

Magna Track ST

Daha az kullanıma sahip acil durum istasyonları için egzoz ekstraksiyon sistemi



MagnaTrack ST daha az işleme sahip istasyonlar için tasarlanmıştır. Serbest asılı egzoz hortumu kılavuz raylar üzerinde hareket eden dengeleyiciye bağlanmış bir döner tertibat ile donatılmıştır. Kanal üzerindeki bir anahtar tek kademeli bir işlemle bütün hortum montajını araçtan ayırabilmektedir ki bu da egzoz hortumundan veya tavan braketlerinden hortuma gelecek darbe ve gerilimi en aza indirmektedir. MagnaTrack ST 6 metreden 12 metreye (20 ile 40 ft arasında) kadar uzunluk aralığında mevcut bulunmaktadır ve düşük montajlı egzoz borularına sahip araçlara uygunluk göstermektedir.

- Kapasite: Sistem başına bir araç
- Egzoz Bourları: Düşük seviye kuyruk boruları
- Normal çıkış hızı; 15 km/saat - 10 mph'ye kadar
- Ters içeri veya arabaya servis için
- Şunları sağlayan otomatik başlatma/durdurma aygıtı:
 - Fan başlatma / durdurmanın pratik kontrolü
 - Hava kalitesinin güvenli kontrolü (araç motoru çalışmaya başladığında kaynak havalandırma otomatik olarak başlar)
 - Basit programlama
 - Telsiz donanımın EC yönergelerine, FCC (ABD) ve IC (Kanada) uygun şekilde onaylanması.

Medya	Magna Track ST
Further technical data	Nozul Ø: 160mm Nozul hortumu uzunluğu: 0,6m
Hortum Bağlantı ölçüsü (mm)	125
Teknik bilgi onayı	Kapsamı - Alüminyum ray (1), 2.4 m mesafesi için montaj braketleri (2), lastik tapa (3), kayar blok (4), dengeleyici (5), dönme (6), hortum konnektörü , egzoz hortumu (7), düşük düzey nozulu (8), elektro manyetik montaj (9), ankraj plakası (10), bağlantı kesme anahtarı (11), Transformatör (12)












Magna Track ST


Bilgi Dökümanı ismi	Hortum uzunluğu (m)	[model]
Magna Ray ST, 6m Ray uzunluğu	5	20807264*
Magna Ray ST, 7m ray uzunluğu	5	20807164*
Magna Ray ST, 9,5m Ray uzunluğu	9	20807364*
Magna Ray ST, 12m Ray uzunluğu	11,5	20807464*

*Kapsamı - Alüminyum ray (1), 2.4 m mesafesi için montaj braketleri (2), lastik tapa (3), kayar blok (4), dengeleyici (5), dönme (6), hortum konnektörü , egzoz hortumu (7), düşük düzey nozulu (8), elektro manyetik montaj (9), ankraj plakası (10), bağlantı kesme anahtarı (11), Transformatör (12)

Magna Track ST

	[accessory]	[partno]
	Magna Ray için ankraj plakası.	20372003
	İki parçalı ankraj plakası sürgüsü	20371853
	Ankraj plakası, sürgü: 3 parça olarak	20371868
	Radyo transmitter aracı GHz	20376723
	Radyo Alıcı GHz	20376724
	taşınabilir radyo transmitteri GHz	20376725
	Radyo sistemi için program kiti	20376726
	Hortum koruma ø130/160 (çift)	20374428
	Helezon Destek, HL nozulu	20374364
	uzatma mili, HL nozulu	20374359

Magna Track ST



Pressure drop valid for 6 and 7 m track with 5 m hose, Ø 125 mm, and HB 600LL nozzle.

Airflow recommendations:
 Heavy vehicles: 1000 - 1200 m³/h
 Car / SUV: 400 - 600 m³/h

Magna Track ST

