

Udsugningsarm NEX D

Støvudsugningsarm egnet til industrier hvor hygiejne har top prioritet



NEX D sugearm til brændbart støv er udstyret med en jordet ventilationslange lavet af PVC med FDA-godkendte materialer. NEX D sugearm er velegnet til industrier hvor hygiejne har toprioritet. NEX D sugearm har indkapslet støttearm, separat slange og sugehoved i rustfrit stål, hvilket betyder at NEX D sugearm kun kræver lidt vedligeholdelse og er nem at rengøre. NEX D armen er ikke mærket med EX symbol, da den ikke falder ind under direktiv 2014/34/EU. Selv uden EX mærkning, er armen velegnet til brug i zone 22 i henhold til ATEX direktiv 1999/92/EC. Anbefales til brug i eksplosive miljøer. Armen er enkeltjordet via spiralen i slangen.

- Lavt vedligehold
- Let at rengøre
- Dobbelt jordet
- Fleksibel arm, let at positionere
- Anbefalet til brug i eksplosive omgivelser, zone 22




Produkt navn	Udsugningsarm NEX D
Lydniveau (dB(A))	54-81
Installation	Indendørs
Røg temperatur	Max 70°C (158 F)
Punktudsugningsdiameter (mm)	160
Luft volumen (m ³ /h)	1700
Farve	
Diameter, slange (mm)	




Udsugningsarm NEX D

Beskrivelse	Armlængde (m)	Vægt (kg)	Model
Extractor arm nex d 2m	2	17	10500232
Extractor arm nex d 3m	3	21	10500332
Extractor arm nex d 4m	4	28	10500432
Extractor arm nex d 5m	5	32	10500532
Extractor arm nex d 2m with damper	2	17	10501232
Extractor arm nex d 3m with damper	3	21	10501332
Extractor arm nex d 4m with damper	4	28	10501432
Extractor arm nex d 5m with damper	5	32	10501532

Udsugningsarm NEX D

	Tilbehør	Artikelnummer
	Vægstativ sugearm, 2m, 3m	10372215
	Vægstativ til 4-5 mtr.sugearm NEX	10372722
	Forlængersæt NEX D/DX 1 m	10510132
	Forlængersæt NEX D/DX 2 m	10510232

Udsugningsarm NEX D



X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

