

## Absaugarm NEX-D

Staubabsaugarme für Branchen, in welchen Hygiene oberste Priorität hat.



Der Nederman NEX D ist mit einem geerdeten Abluftschlauch aus Materialien mit FDA-Zulassung ausgestattet. Der NEX D ist für den Einsatz in Branchen mit höchster Hygiene Priorität geeignet. Der NEX D Arm hat verdeckte Verbindungen sowie einen einfach anzuschließenden Schlauch. Dank gekapseltem Stützarm, separatem Schlauch und Haube aus rostfreiem Stahl ist der NEX-Arm wartungsarm und einfach zu reinigen.

Der Absaugarm ist über die Spirale geerdet. Der Schlauch ist aus FDA zugelassenem PVC.

Der Nederman NEX D ist für explosionsgefährdete Umgebungen geeignet besitzt jedoch keine Kennzeichnung nach Richtlinie 2017/34/EU, da nicht im Geltungsbereich. Jedoch ist er ausdrücklich für den Einsatz in der Zone 22 nach ATEX-Richtlinie 1999/92/EC geeignet.

- Wartungsarm
- Reinigungsfreundlich
- Doppelte Erdung
- Flexibler Arm, einfache Positionierung
- Empfohlen für explosive Umgebungen, Zone 22





Produktname	Absaugarm NEX-D
Lautstärke (dB(A))	54-81
Installation	im Gebäude
Rauchtemperatur	Max 70°C (158 F)
Durchmesser des Absaugarmes (mm)	160
Volumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	1700
Farbe	
Durchmesser, Schlauch (mm)	




# Absaugarm NEX-D

Beschreibung	Armlänge (m)	Gewicht (kg)	Modell
Absaugarm NEX-D (Ø 160mm) 2m	2	17	10500232
Absaugarm NEX-D (Ø 160mm) 3m	3	21	10500332
Absaugarm NEX-D (Ø 160mm) 4m	4	28	10500432
Absaugarm NEX-D (160mm) 5m	5	32	10500532
Absaugarm NEX-D (Ø 160mm) 2m m.Absp	2	17	10501232
Absaugarm NEX D (Ø 160mm) 3m m.Absp	3	21	10501332
Absaugarm NEX D (Ø 160mm) 4m m.Absp	4	28	10501432
Absaugarm NEX D (Ø 160mm) 5m m.Absp	5	32	10501532

## Absaugarm NEX-D

Zubehör		Artikelnummer
	Wandkonsole NEX für 2 bzw. 3 Meter, 2m, 3m	10372215
	Wandkonsole NEX für 4 bzw. 5 Meter	10372722
	Verlängerungssatz für NEX D-/DX, 1m	10510132
	Verlängerungssatz für NEX D-/DX, 2m	10510232

## Absaugarm NEX-D



X: airflow m³/h Y: static pressure Pa A: 5 m, B: 4 m, C: 3 m, D: 2 m

