

Вытяжной рукав NEX D

Вытяжной рукав для промышленности, где гигиена является главным приоритетом



Вытяжной рукав NEX D для взрывоопасной пыли Nederm оснащен герметичным вентиляционным шлангом-воздуховодом из одобренных FDA ингредиентов. Пылеуловитель NEX D подходит для отраслей промышленности, где гигиена является главным приоритетом.

Вытяжной рукав NEX D имеет скрытые швы и отдельный шланг-воздуховод. Закрытый опорный рычаг, отдельный шланг и колпачок из нержавеющей стали в вытяжных рукавах DX не требуют большого обслуживания и легко чистятся.

Вытяжной рукав NEX D не отмечен символом EX, так как он не подпадает под действие директивы 2014/34 / EU. Даже если он не имеет маркировки EX, он подходит для использования в зонах 22 в соответствии с директивой ATEX-work 1999/92 / EC. Для использования в средах со взрывоопасной пылью рукав имеет одностороннее заземление со спиралью в шланге. Шланг выполнен из ПВХ с одобренными FDA компонентами.

- Небольшое обслуживание
- Легко очистить
- Двойное заземление
- Гибкая рукоятка, удобная для позиционирования
- Рекомендуется для использования во взрывоопасных средах, зона 22

Наименование товара	Вытяжной рукав NEX D
Уровень шума (дБ(A))	54-81
Установка	Снаружи помещения
Температура дыма	Max 70°C (158 F)
Диаметр вытяжного рукава (мм)	160
Воздушный поток (м³/час)	1700
Цвет	
Диаметр, шланг (мм)	




Вытяжной рукав NEX D

Название листа технических данных	Длина рукава (м)	Вес (кг)	[model]
Extractor arm nex d 2m	2	17	10500232
Extractor arm nex d 3m	3	21	10500332
Extractor arm nex d 4m	4	28	10500432
Extractor arm nex d 5m	5	32	10500532
Extractor arm nex d 2m with damper	2	17	10501232
Extractor arm nex d 3m with damper	3	21	10501332
Extractor arm nex d 4m with damper	4	28	10501432
Extractor arm nex d 5m with damper	5	32	10501532

Вытяжной рукав NEX D

	[accessory]	[partno]
	Настенный кронштейн для вытяжки дыма	10372215
	Настенный кронштейн для 4-5 м кронштейнов NEX	10372722
	Extension set NEX D/DX 1m (for 2m and 3m arm)	10510132
	Extension set NEX D/DX 2m (for 2m and 3m arm)	10510232

Вытяжной рукав NEX D



X: воздушный поток м³ / ч Y: статическое давление Pa A: 5 м, B: 4 м, C: 3 м, D: 2 м

