

## FilterBox 12A

Automatisk filterrensning. For mellemstore til tunge støv- eller røgapplikationer. W3 testet.

---

## FilterBox 12A



FilterBox 12A er udrustet med en kraftfuld ventilator for maximal luftmængde på 1 200 m<sup>3</sup>/h (700CFM). En integreret lyddæmper mindsker støj fra ventilator og afkast. Enheden har et avanceret filterkontrollsystem med automatisk rengøring som starter når luftmængden bliver for lav. Tilgængelig både som mobil enhed på hjul eller monteret på et gulvstativ. Yderligere beskyttelse fra skadelige partikler gives hvis HEPA-filter tilvælges.

Enheden rengøres mekanisk ved støv applikationer. Ved svejserøg anvendes en kombination af mekanisk og trykluft rengøring.

For svejse applikationer kræves rengøring med trykluft.

- Brugervenlig og overlegen filterrengøring, mekanisk og/eller med trykluft for længere filterlevetid
- Automatisk spjæld som hindrer støv i at lække under rengøringen
- Støvfri udskiftning af filter og tømning af opsamlingsbeholderen
- Tredjeparts godkendelse for svejserøg kategori W3 i henhold til EN 15012-1
- Filter efficiency M6 (EN779), MERV 11 (ASHRAE 52.2, 2017).







Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.

Produkt navn	FilterBox 12A
Lydniveau (dB(A))	74
Beskyttelsesklasse	IP 54
Filter udskilningsgrad (%)	99
Tryklufthsbehov	DIN ISO 8573-1, klasse 5/5/4 (7 bar)
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i formstøbt plast
Volumen affaldsbeholder (l)	15
Punktudsugningsdiameter (mm)	160
Luft volumen (m <sup>3</sup> /h)	1200
Filterareal (m <sup>2</sup> )	13
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester PW13
Udtagstype	Ingen
Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	1200
Filterrensning	Mekanisk, Trykluft
Effekt (kW)	2,2
Afklaring af tekniske data	Only available in Norway
Filterareal (m <sup>2</sup> )	

cc












# FilterBox 12A

## FilterBox 12A

Billede	Beskrivelse	Armlængde (m)	Spænding (V)	Montage	Vægt (kg)	Model
	FilterBox 12 A	3 (Original)	400	Mobil	115	12662563
	FilterBox 12 A	3 (Original)	230	Mobil	115	12662363*
	FilterBox 12 A	3 (Original)	230	Gulvmonteret	112	12662463*
	FilterBox 12 A	3 (Original)	400	Gulvmonteret	112	12662663
	FilterBox 12 A	Without	400	Mobil	115	12687163
	FilterBox 12 A.	Without	400	Gulvmonteret	112	12685263

\*Only available in Norway

## FilterBox 12A

Tilbehør		Artikelnummer
	Afgang med rør forbindelse Ø200 mm	12376749
	Lys til Original sugearm, (LED) 24V, 5W	12376616*
	LED belysning/ventilatorafbryder Original	10376922
	Gnistfang til original/NEX MD-sugetragt	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	Poser for Filterbox affaldsbeholder, 10 stk.	12376618
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	Sensor klemme	14372199
	Twin Module blue	12376801
	Filter NANO-FB-17	12377251
	Filter PTFE-FB-13	12377252

\*Lyskontakt (uden ventilatorstarter)

## FilterBox 12A

