

## เครื่องดูดควันแบบพกพา FE 24/7 1.5

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับการเชื่อมแบบต่อเนื่อง ดูดควันโดยตรงบนชิ้นงาน

---

## เครื่องดูดควันแบบพกพา FE 24/7 1.5



FE 24/7 1.5 เป็นเครื่องดูดควันเชื่อมแบบพกพา พลังดูดสูงที่ออกแบบมาเพื่อดูดควันจากการเชื่อมอย่างต่อเนื่องเชื่อมต่อกับหัวดูดแบบเชื่อมที่มีการดูดแบบรวมหรือหัวดูด FE 24/7 8.5 โดยดูดออกจากแหล่งกำเนิดโดยตรง ทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ พัฒมด้านข้างที่มีความสูงและค่าพิเศษทั้งหมดที่มีให้กับ Nederman อัปเดตด้วยฟังก์ชันเริ่มต้น / หยุดอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ชุดอุปกรณ์นี้มาพร้อมกับสายไฟขนาด 5 เมตรพร้อมปลั๊กของ EU หรือ UK

- ควันจะถูกดึงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการเชื่อมต่อยาวนาน เพื่อให้เครื่องเป่าลมด้านข้างที่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
- ง่ายต่อการปรับการไหลของอากาศ โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- การทำความสะอาดไส้กรองที่มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรองได้ยาวนานขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ
- กักตุนประกายไฟช่วยปกป้อง FE 24/7 จากประกายไฟและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับไส้กรอง
- อากาศที่ผ่านการกรองสามารถหมุนเวียนได้แม้กระทั่งเมื่ออนุภาคมาจากหลักอัลลอยด์สูง เครื่องนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน W3 (EN 15012)


Product name	เครื่องดูดควันแบบพกพา FE 24/7 1.5
Noise level (dB(A))	72
Filter efficiency (%)	99
Installation	ในอาคาร
Material	แผ่นโลหะ
Filter cleaning method	[CompressedAir]
Application	ควีน
Working pressure (kPa)	35
Max Airflow (m <sup>3</sup> /h)	190
Filter Area (m <sup>2</sup> )	5
Power Voltage (V)	230
Frequency (Hz)	50 / 60
No of phases	1
Filter type	ไส้กรองแบบดัด
Number of filter elements	1
Filter material	Polyester
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
Noise level (dB(A))	72
Weight (kg)	42
Power (kW)	1,5



ควีน

# เครื่องดูดควันแบบพกพา FE 24/7 1.5

## เครื่องดูดควันแบบพกพา FE 24/7 1.5

รูปภาพ	Description	รุ่น
	FE 24/7 1.5	55999400

## เครื่องดูดควันแบบพกพา FE 24/7 1.5



Accessories configuration for one user, 45mm welding machine connection.

- (1) Hose Coupler M50-44P, art.no. 55999418
- (2) Hose Superflex Ø45mm Black 5m, art.no. 55999411
- (3) Nozzle TM-200 Funnel, art.no. 55999413
- (13) Sensor Clamp with plug for automatic start/stop, art.no. 55999410

## เครื่องดูดควันแบบพกพา FE 24/7 1.5



Accessories configuration for one user, 50mm welding machine connection.

- (4) Hose Coupler M50-50P, art.no. 55999416
- (5) Hose PE-51 L=5m, art.no. 55999412
- (6) Hose Coupler F50-50P, art.no. 55999417
- (7) Nozzle CWN-S 105/50 Silencer, art.no. 55999415
- (8) Nozzle CWN-S 105/50L Silencer, art.no. 55999414
- (9) Magnetic foot for nozzle CWN-S, art.no. 55999419
- (13) Sensor Clamp with plug for automatic start/stop, art.no. 55999410

# เครื่องดูดควันแบบพกพา FE 24/7 1.5

