

Kanał QF

Przewody QF oferują pełną gamę średnic i akcesoriów do łatwych w montażu profesjonalnych instalacji..


















Przewody QF, produkowane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, ze spawanymi laserowo szwami, które mają gładzsze powierzchnie wewnętrzne i zapewniają znacznie większą szczelność. Stanowią bezkonkurencyjne rozwiązanie dla wszystkich zadań związanych z odciąganiem różnego rodzaju pyłu.

Klips Quick-Fit™ zawiera uszczelkę o dużym rozmiarze, która jest utrzymywana w miejscu, poprzez zaciskanie jej na przetłoczonych wywinieciach. Dla zwiększenia bezpieczeństwa można umieścić trzpień blokujący.
















- QF do szybkiego montażu bez specjalnych narzędzi, bez malowania, elastyczna praca
- Łatwe w montażu elementy instalacyjne
- Teleskopowe połączenia kanałowe umożliwiające dostosowanie i regulację kanałów na miejscu podczas instalacji
- Spawane laserowo kanały zapewniają gładszą powierzchnię i zwiększoną szczelność
- Łatwe rozłożenie lub całkowity demontaż w celu czyszczenia, zmiany konfiguracji lub przeniesienia.

Nazwa produktu	Kanał QF
Materiał	Stal ocynkowana. DX51D z powłoką Z275
Temperatura pracy	-20° C - 200° C
Połączenie	QF









Kanał QF

Zdjęcie	średnica (mm)	Długość (m)	Grubość (mm)	Model
	80	2	0,7	8240020381*
	100	2	0,7	8240020384*
	125	2	0,7	8240020387*
	140	2	0,7	8240020390*
	150	2	0,7	8240020393*
	160	2	0,7	8240020396*
	180	2	0,7	8240020399*
	200	2	0,7	8240020402*
	224	2	0,7	8240020405*
	250	2	0,7	8240020408*
	300	2	0,7	8240020411*
	315	2	0,7	8240020414*
	350	2	0,7	8240020417*
	400	2	0,9	8240020420*
	450	2	0,9	8240020423**

Kanał QF

Zdjęcie	średnica (mm)	Długość (m)	Grubość (mm)	Model
	500	2	0,9	8240020426**
	560	2	0,9	8240020429**
	630	2	0,9	8240020432**
	710	2	0,9	8240020435**
	100	2	1,25	8240020448
	125	2	1,25	8240020436
	140	2	1,25	8240020437
	125	2	1,25	8240020438
	160	2	1,25	8240020439
	180	2	1,25	8240020440
	200	2	1,25	8240020441
	224	2	1,25	8240020442
	250	2	1,25	8240020443
	300	2	1,25	8240020444
	315	2	1,25	8240020445

Kanał QF

Zdjęcie	średnica (mm)	Długość (m)	Grubość (mm)	Model
	350	2	1,25	8240020446
	400	2	1,25	8240020447
	450	2	1,25	8240020449
	500	2	1,25	8240020450
	560	2	1,25	8240020451
	630	2	1,25	8240020452
	710	2	1,25	8240020453
	80	1,5	0,7	8240020380

*Spawany
**zamek

Kanał QF

	Aksesoria	Nr części
	Łącznik P QFS Ocynk. 80QF Kit With Gasket	8210000712
	Łącznik P QFS Ocynk. 100QF Kit With Gasket	8210000713
	Łącznik P QFS Ocynk. 125QF Kit With Gasket	8210000714
	Łącznik P QFS Ocynk. 140QF Kit With Gasket	8210000715
	Łącznik P QFS Ocynk. 150QF Kit With Gasket	8210000716
	Łącznik P QFS Ocynk. 160QF Kit With Gasket	8210000717
	Łącznik P QFS Ocynk. 180QF Kit With Gasket	8210000718
	Łącznik P QFS Ocynk. 200QF Kit With Gasket	8210000719
	Łącznik P QFS Ocynk. 224QF Kit With Gasket	8210000720
	Łącznik P QFS Ocynk. 250QF Kit With Gasket	8210000721
	Łącznik P QFS Ocynk. 300QF Kit With Gasket	8210000722
	Łącznik P QFS Ocynk. 315QF Kit With Gasket	8210000723
	Łącznik P QFS Ocynk. 350QF Kit With Gasket	8210000724
	Łącznik P QFS Ocynk. 400QF Kit With Gasket	8210000725
	Łącznik P Ocynk. 80QF Nitrile	8210000693
	Łącznik P Ocynk. 100QF Nitrile	8210000694
	Łącznik P Ocynk. 125QF Nitrile	8210000695
	Łącznik P Ocynk. 160QF Nitrile	8210000698
	Łącznik P Ocynk. 180QF Nitrile	8210000699
	Łącznik P Ocynk. 200QF Nitrile	8210000700
	Łącznik P Ocynk. 224QF Nitrile	8210000701
	Łącznik P Ocynk. 250QF Nitrile	8210000702

Kanał QF

Akcesoria		Nr części
	Łącznik P O cynk. 300QF Nitrile	8210000703
	Łącznik P O cynk. 315QF Nitrile	8210000704
	Łącznik P O cynk. 350QF Nitrile	8210000705*
	Łącznik P O cynk. 400QF Nitrile	8210000706
	Łącznik P O cynk. 450QF Nitrile	8210000707
	Łącznik P O cynk. 500QF Nitrile	8210000708
	Łącznik P O cynk. 560QF Nitrile	8210000709
	Łącznik P O cynk. 140QF Nitrile	8210000696
	Łącznik P O cynk. 150QF Nitrile	8210000697
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 80mm	8210001108
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 100mm	8210001109
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 120mm	8210001110
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 125mm	8210001111
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 140mm	8210001112
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 150mm	8210001113
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 160mm	8210001114
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 180mm	8210001115
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 200mm	8210001116
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 225mm	8210003376
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 250mm	8210001118
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 300mm	8210001120
	Obejma dwuczęściowa KVDA O cynk. 3mm 315mm	8210001121

Kanał QF

Akcesoria		Nr części
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 325mm	8210001122
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 350mm	8210001123
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 450mm	8210001125
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 500mm	8210001126
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 550mm	8210001127
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 560mm	8210001128
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 600mm	8210001129
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 630mm	8210001130
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 650mm	8210001131
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 710mm	8210001132
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 800mm	8210001133
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 180mm 315mm	8210003378
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 350mm Para	8210003379
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 400mm Para	8210003380
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 450mm Para	8210003381
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 500mm Para	8210003382
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 600mm Para	8210003384
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 650mm Para	8210003385
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 700mm Para	8210003386
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 800mm Para	8210003387
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 280mm	8210001119
	Obejma dwuczęściowa KVDA Ocynk. 3mm 400mm	8210001124

Kanał QF

Akcesoria		Nr części
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 80mm 160mm	8210003377
	Podpora pod Opaskę dwuczęściową KVDD Ocynk. 550mm Para	8210003383
	Łącznik P Ocynk. 630QF Nitrile	8210000710
	Łącznik P Ocynk. 710QF Nitrile	8210000711

**Premium Clip, for tougher applications*