

306A

With a pre-separator container this wet/dry vacuum extractor is designed for extraction, collection and separation of liquids, sand, and other granules.



Met een voorafscheider is deze nat/ droog vacuümafzuiger ontworpen voor afzuigen, opvangen en scheiden van vloeistoffen, zand en ander granulaat. Deze industriële stofzuiger 306A is luchtgedreven en is geschikt voor natte en droge afzuiging. Deze droog / nat stofzuiger bevat twee filtratiestadia die optimale reinigingsefficiëntie garanderen. De afzuigapparatuur is sterk en duurzaam, geschikt voor de bouw en constructiesector en draai- en algemene sectoren. De nat / droog stofzuigerhouders kunnen makkelijk worden gekanteld om hun materialen te legen. De vlotterbal voorkomt dat de eerste houder te vol raakt. De wagen is uitgerust met grote wielen voor eenvoudig transport.

- Eenvoudig te legen met kantelbare houder
- Hoge mobiliteit en zeer geschikt voor behandeling van industrieel morsen
- Vloeistofterugwinning - natte en droge afzuiging


Product naam	306A
Installatie	Buiten, Binnen
Applicatie	Vloeistof, Granulaten, Spaanders
Volume opvangbak (l)	40+ 47
Filteroppervlakte (m ²)	0,35



Granulaten Spaanders Vloeistof

306A

306A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure