

306E

带有分离器的干/湿真空吸尘器，可进行干料和液体的抽排



因带有预分离器容器，这款湿式/干式真空吸尘器是专为抽吸、收集和分离液体、沙子、和其他颗粒而设计的。工业用真空吸尘器306E为电动式，适用于湿式和干式抽吸。这款干式/湿式真空吸尘器包含两个过滤阶段，以确保清洗效率最佳。抽吸设备坚固耐用，适用于建筑行业、车工工艺和一般行业。湿式/干式真空吸尘器收集罐易于倾倒，清空抽吸物。浮球可防止第一个收集罐集尘过满。运载装置配备有大轮子，易于移动。

使用可翻转容器，易于清空。
机动性高，适用于处理工业溢出物。
液体回收——干湿料抽排。

| | |
|--------------------------|------------------|
| 品名 | 306E |
| 保护等级 | IP44 |
| 安装 | 室外, 室内 |
| 应用 | 液体, 颗粒物, 切屑 |
| 灰斗容量 | 40 + 47 l |
| 最大风量 (m ³ /h) | 460 |
| 过滤面积 (平方米) | 0,35 |
| 电压 (V) | 230 |
| 电源相数 | 1 |
| 除尘器类型 | 滤袋 |
| 滤芯数量 | 1 |
| 滤芯 | 聚酯-聚四氟乙烯 |
| 插头类型 | 欧式 (CEE 7/2 P+E) |
| 软管类型 | PE/C |
| Max airflow (m/h) | 460 |
| Noise level (dB(A)) | 75 |
| Max vaccum (kPa) | -21,5 |
| 重量 (公斤) | |
| Hose length (m) | 7,5 |
| Hose diameter (mm) | 51 |
| 功率 (kW) | 2,4 |



颗粒物 切屑 液体

306E

| 产品名称 | 频率 (Hz) | 产品编号 |
|-----------------------------------|---------|------------|
| 306E - NEL3R, S50, with cyclone | 50/60 | 42430605* |
| 306E - NEL3R, S50, with floatball | 50 | 42430606** |

*Radio interference supression. With cleaning set, gulper head, scraping tool, brush and conical nozzle.

**Radio interference supression. With cleaning set

| 软管类型 | 描述 | 温度范围, 摄氏度 | 管尾接头, 输送软管 | 管尾接头, 进气软管 | 盘管器, 输送软管 | 盘管器, 进气软管 |
|------|---|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| PEC | 清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率 10^{-6} 欧姆 | -40 Deg. C. - +60 Deg. C. | | | | |

306E

