

## Industristøvsuger 426E

Industristøvsuger til fjernelse af store materiale mængder




Tørsuger 426E til industribrug (luftdrevet) er designet til fjernelse og indsamling af industriaffald og spild. Denne kraftige tørsuger er udstyret med silo og cyklonisk forseparation før filtret, hvormed en effektiv filtrering af større mængder er sikret. Vakuumenheden kan også forsynes med HEPA-filtre for opsamling af finere partikler.

Vakuumenheden er forsynet med huller til gaffeltruckhåndtering. Specielle drejehjul med blokering øger mobiliteten og gør håndtering af tunge laster særlig nem. Tørsugeren er udstyret med en regulerbar, manuel ventil.


- Forudskillelse i silo
- Manuel filter rensning forlænger filtrets levetid
- Kan håndteres med gaffeltruck

Produkt navn	Industristøvsuger 426E
Beskyttelsesklasse	IP44
Installation	Udendørs, Indendørs
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Spån
Volumen affaldsbeholder (l)	58 l cyclonisk silo + 47 l støvopsamler
Filterareal (m <sup>2</sup> )	1,56 (Microfiber) 2,38 (Papir)
Spænding (V)	230
Faser	1
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Mikrofiber
Udtagstype	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangetype	PVC
Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Vægt (kg)	119
Slangelængde (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Effekt (kW)	2,4



Granulat Grit Spån Støv

## Industristøvsuger 426E



Billede	Beskrivelse	Frekvens (Hz)	Model
	426E - NEL3R	50	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	42442602**

\*Med rengøringsæt, skrabe værktøj og konisk mundstykke

\*\*Kølede luftfilter og termoswitch (75 gr.). Med rengøringsæt, skrabe værktøj og konisk mundstykke.

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PVC	Max vakuum 84 kPA. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

# Industristøvsuger 426E

Tilbehør		Artikelnummer
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

## Industristøvsuger 426E

