

426E


Industrial vacuum cleaner for removal of large quantities of material





Endüstriyel kuru vakumlu temizleyici 426E, endüstriyel atıkların ve döküntülerin alınması ve toplanması için tasarlanmıştır. Bu güçlü kuru vakum emiş ünitesi, filtreden önce bir silo ve siklonik ön ayırıcı ile donatılmış olarak gelir; böylece büyük miktarda malzemenin etkili bir şekilde toplanmasını sağlar. 426E Endüstriyel vakum, daha ince parçacıklar için bir HEPA filtresi ile de donatılabilir. Endüstriyel vakumlu temizleyici, forklift ile taşınması için yuvalara sahiptir. Özel dönme tertibatı, kilitleme diskleri hareket kabiliyetini artırmak ve ağır yüklerin taşınmasını özellikle kolaylaştırmak için boyutlandırılmıştır. Kuru vakumun siklonik silosu manuel bir vana ile donatılmıştır.

- Silo içinde ön ayırıcı
- Manuel filtre temizleme filtrenin hizmet ömrünü uzatır
- Forklift kullanımı

Medya	426E
Koruma sınıfı	IP44
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[dust], [granulate], [grit], [swarf]
Çöp kovası (l)	58 l siklonik silo + 47 l toz kutusu
Filtre alanı (m ²)	1,56 (MikroFiber) 2,38 (Kağıt)
Güç Volt (V)	230
Faz adedi	1
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Elektrik prizi	Euro (CEE 7/2 P+E)
Hortum tipi	PVC
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Ağırlık (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Güç (kW)	2,4



426E



[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Frekans(Hz)	Filtre materyali	[model]
	426E - NEL3R	50	Microfibre	42442600*
	426E - NEL3RT	50/60	mikrofiber	42442602**

*Temizleme seti, kazıma aleti ve konik nozullu

**Soğutma hava filtresi ve termo anahtarı (75 derece). Temizleme seti, kazıma aleti ve konik nozullu

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PVC	Max vakum 84 kPa yarıçapı 60mm gömülü çelik helis ile güçlendirilmiştir	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426E

	[accessory]	[partno]
	Plastik torba S50 - 25 parça 500 x 600 mm, kutu dengeleme için delikli	43650102
	Plastik torba S50 - 25 parça 630x800 mm, kutu dengeleme için delikli	43650103

426E

