

## Aspirador industrial 570 A

Aspirador móvel para a recolha de granulados




O coletor de pó portátil 570A tem alta capacidade de sucção. Um aspirador industrial para secos concebido para recolha de materiais granulados, tais como granalha de aço, areia, pó grosso e outros materiais empoeirados. Potente coletor de pó, com excelente poder de alto vácuo para a aspiração a grandes distâncias na horizontal ou vertical.

- Sistema de Silo com rodas grandes
- Rasgos para empilhador
- Filtro NCF eficiente de auto limpeza

Produto	Aspirador industrial 570 A
Instalação	Exterior, Interior
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Aplicações	Poeira, Granulado, Areia
Volume do balde (l)	146
Área Filtrante (m <sup>2</sup> )	3,15 ou 5,25 dependendo do modelo (NCF) 0,59 (saco)
Tipo de filtro	Saco
Número de elementos filtrantes	70
Peso (kg)	203
Hose diameter (mm)	63
Nota	With floor cleaning equipment



## Aspirador industrial 570 A




Imagem	Descrição	Material Filtrante	Tipo de mangueira <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Índice de ruído (dB(A))	Vácuo máx. (kPa)	Hose length (m)	Modelo
	570A - NE74, S200,	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	690	78.0	-48	20	42157047*
	570A - NE96, S200, com válvula de contrapeso	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68	10	42157049*
	570A - NE96, S200, sem acessórios com prato de abrasão no silo	Vyon 5,25 m2	Sem	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200.	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	330	77.0	-68	20	42157087*

\*With floor cleaning equipment


<sup>1</sup> See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PU12	Adequado para material abrasivo  Poliuretano transparente  Reforçada com hélice de aço incorporada	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

# Aspirador industrial 570 A

Acessório		Artigo nº
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

## Aspirador industrial 570 A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure