

680S

Aspirateur mobile pour nettoyage général



Aspirateur industriel à sec électrique et très puissant, adapté aux tâches de nettoyage général, à l'extraction de poussières issues de meuleuses et au transport de poudres.

Cartouche filtrante de catégorie M installée comme filtre principal en série et filtre de contrôle. Les filtres existent également en version HEPA/absolu ou lavable en polyester. Décolmatage efficace grâce à un jet d'air inversé. Protection contre la surcharge thermique installée en série. Avec raccords de gaine 50,8 mm et 76,2 mm (2 et 3 po) fournis de série.

- Le décolmatage manuel prolonge la durée de vie du filtre
- Aspirateur de poussières très puissant

Nom du produit	680S	
Classe de protection	IP54	
Installation	Extérieur, Intérieur	
Application	Poussière, Granulé, Abrasif, Copeau	
Volume du seau (l)	47	
Surface filtrante (m²)	2,38+2,38 (filtre de contrôle)	
Tension (V)	400	
Fréquence (Hz)	50	
Type de filtre	Filtre à cartouche	
Nombre d'éléments filtrants	2	
Média filtrant	Paper	
Max airflow (m³/h)	639	
Volume sonore (dB(A))	78	
Max vaccum (kPa)	-30	
Poids (kg)	135	
Hose diameter (mm)	76	
Puissance (kW)	5,5	
Note	Sans accessoires	











iranulé A

Abrasif

u Poussièn



680S

[image]	Nom de la fiche technique	[model]
	680S - NEL5,5SC	42468072*

^{*}Sans accessoires