

Industrial vacuum cleaner 450A


Sugare med NCF-filter



Enbehållarsystem för fast installation. Utrustad med NCF-filter som automatiskt rengörs vid varje systemstopp. Cycloniskt utsläpp av materialet i en behållare på 47 liter (12 gal). Kraftfull vakuumenhet som lämpar sig för återvinning av damm, grus och granulerat material. Enheten är effektiv för uppsamling av oljiga spånor från svarvar och bormaskiner i ett centralt sugsystem.

- Effektiv sugenhet som kräver minimal golvyta
- Effektivt självrensande NCF-filter
- Hög sugkapacitet




Produkt namn	Industrial vacuum cleaner 450A
Installation	Inomhus
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Grus, Spån
Volym stoftbehållare (l)	47
Filterarea (m ²)	1,6
Slangtyp	Ingen
Vikt (kg)	88



Industrial vacuum cleaner 450A

Bild	Beskrivning	Typ av filter	Antal filter	Filtermaterial	Tryckluftsbbehov	Max luftflöde (m ³ /h)	Ljudnivå (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Model
	450A - NE66 utan ram, orange	Patron	1	Mikrofiber	4,1 Nm ³ /min	630	76.5	-38	42145010
	450A - NE42, med 1" snabbkoppling utan tillbehör	Stavfilter	70	Vyon	2,2 Nm ³ /min	360	73.5	-42	42145018

Industrial vacuum cleaner 450A

Tillbehör		Artikelnummer
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220001
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220026
	Kontrollsystem för NE86-96	43222008

Industrial vacuum cleaner 450A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure