

Industrial vacuum cleaner 450A

带NCF过滤器的集尘器



用于固定安装的单容器系统。配有NCF过滤器，在每个系统停止时自动清洗。将废气旋排放至47升的容器(12 gal)。适用于收集灰尘、沙砾和颗粒物的强大真空装置。装置可从中央抽吸系统的车床与钻床有效收集油腻碎片。


高效真空装置所需占地面积最小
 高效自净NCF过滤器
 高吸料能力

品名	Industrial vacuum cleaner 450A
安装	室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 切屑
灰斗容量	47
过滤面积 (平方米)	1,6
软管类型	[W]
重量 (公斤)	88



颗粒物 沙砾 切屑 粉尘


Industrial vacuum cleaner 450A

[image]	产品名称	除尘器类型	滤芯数量	滤芯	Compressed air requirement	Max airflow (m/h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	产品编号
	450A – NE66 without frame, orange	滤筒式过滤器	1	Microfibre	4,1 Nm ³ /min	630	76.5	-38	42145010
	450A – NE42, with 1" quick coupling without accessories	蜡烛过滤器	70	Vyon	2,2 Nm ³ /min	360	73.5	-42	42145018

Industrial vacuum cleaner 450A

附件		产品编号
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

Industrial vacuum cleaner 450A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure