

Aspirador móvel para extração de poeiras



O aspirador industrial 218A é a máquina perfeita para a recolha de poeira muito fina não explosiva. O sistema de filtro assim como o de limpeza do mesmo proporcionam longos intervalos entre limpezas e troca de filtro o que melhora a produtividade.

O ejetor atuado a ar comprimido consegue criar um grande caudal de ar para excelente extração de poeira e pó fino. O coletor de pó opera com arrefecimento independente de ar para melhor desempenho. Tem uma eficiente pré-separação ciclónica do pó antes do filtro. O design robusto do coletor de pó contribui para uma operação segura em condições severas e as grandes rodas faz com que seja fácil de transportar. O balde é fácil de despejar e o saco de plástico está disponível como opção.

- Ideal para recolha de poeira muito fina
- Desenho robusto para aplicações intensivas

Produto	Aspirador industrial 218A
Instalação	Interior
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Aplicações	Poeira, Areia, Granulado, Granalha, Fumos
Volume do balde (I)	47
Área Filtrante (m²)	1,6
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	
Tipo de mangueira	PE/C
Compressed air requirement	2,2 Nm3/min @ 7 bar
Max airflow (m³/h)	360
Índice de ruido (dB(A))	73.5
Vácua máx. (kPa)	-42
Peso (kg)	70
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Nota	















Imagem	Descrição	Modelo
	218 A - NE42	42121801

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PEC	Para aplicações de limpeza Máximo vácuo 50 kPa	-40 Deg. C +60 Deg. C.				
	Condutividade < 10^6 Ohm					



	Artigo n°	
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
30	Control S for NE 22-76	43220001
*	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103



