

218E

Draagbare stofafzuiger voor het afzuigen van stof




218E industriële stofzuiger is de perfecte machine voor het afzuigen van zeer fijne niet-explosieve stof. De droge stofzuigerfilter en het reinigingssysteem zorgen voor een lange interval tussen de filteruitwisseling die de productiviteit verbetert.


De elektrisch aangedreven unit zorgt voor een hoge luchtstroom voor uitstekende afzuiging van stof en fijne poeder. De stofafzuiger werkt met onafhankelijke luchtkoeling voor betere prestaties. Het heeft een efficiënte cyclonische pre-afscheiding van het stof voor het filter. Het robuuste ontwerp van de stofafzuiging zorgt voor een veilig gebruik in ruwe staat en de grote wielen maken een gemakkelijk vervoer mogelijk. De silo is gemakkelijk te legen en een lege plastic stofzak is als optie verkrijgbaar.

- Perfect voor zeer fijne stofafzuiging
- Thermische schakelaar
- Robuust ontwerp voor zware toepassingen
- HEPA-filter

Product naam	218E
Installatie	Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Grit, Granulaten, Spaanders, Dampen
Volume opvangbak (l)	47
Filteroppervlakte (m ²)	1,6 (+ control filter 1,56 m ²)
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	2
Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Slangtype	PE/C
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max. vacuüm	-21,5
Inlaat	
Gewicht (kg)	70
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Vermogen (kW)	2,4



218E

[image]	Naam voor Datasheet	[model]
	Z18E, With absolute filter, Conical and brush nozzle and floor clening equipment.	42421800

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen Max vacuüm 50 kPa Geleidbaarheid 10^{-6} Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

218E

