

218E

Aspirador móvel para extração de poeiras




O aspirador industrial 218E é a máquina perfeita para a recolha de poeira muito fina não explosiva. O sistema de filtro assim como o de limpeza do mesmo proporcionam longos intervalos entre limpezas e troca de filtro o que melhora a produtividade.


O sistema de turbina de estágios múltiplos monofásica consegue criar um grande fluxo de ar de ar para excelente extração de poeira e pó fino. O coletor de pó opera com arrefecimento independente de ar para melhor desempenho. Tem uma eficiente pré-separação por ciclone do pó antes do filtro. O design robusto do coletor de pó contribui para uma operação segura em condições severas e as grandes rodas faz com que seja fácil de transportar. O balde é fácil de despejar e o saco de plástico está disponível como opção.

- Ideal para recolha de poeira muito fina
- Interruptor térmico
- Desenho robusto para aplicações severas
- Filtro HEPA

Nome do Produto	218E
Instalação	Interior
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Application	Poeira, Areia, Granulado, Granalha, Fumos
Volume do balde (l)	47
Área Filtrante (m ²)	1,6 (+ filtro de controle 1,56 m ²)
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50/60
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	2
Tomada elétrica	Euro (CEE 7/2 P+E)
Tipo de mangueira	PE/C
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Inlet	
Peso (kg)	70
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Potência /kW)	2,4



218E

[image]	Descrição	[model]
	Z18E, With absolute filter, Conical and brush nozzle and floor clening equipment.	42421800

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PEC		-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

218E

