

218E

Портативный пылесборник для пылеудаления



Промышленный пылесос 218E - идеальная машина для сбора очень тонкой невзрывоопасной пыли. Самоочищающийся фильтр и система очистки обеспечивают длительный интервал между заменой фильтров, что повышает производительность.

Три однофазных электродвигателя и вентилятора создает высокий воздушный поток для превосходного всасывания легкой пыли и мелкого порошка. Пылеуловитель работает с независимым воздушным охлаждением для повышения производительности. Он имеет эффективное циклоническое предварительное разделение пыли перед фильтром. Прочная конструкция пылесборника обеспечивает безопасную работу в тяжелых условиях, а большие колеса повышают мобильность. Для облегчения выгрузки пыли в контейнере можно разместить пластиковый мешок.

- Идеально подходит для очень мелкой пыли
- Термовыключатель
- Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- Фильтр HEPA

Наименование товара	218E
Установка	Снаружи помещения
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, grit, гранулят, стружка, дым
Объем пылевого контейнера (л)	47
Площадь фильтра (м ²)	1,6 (+ контрольный фильтр 1,56 m ²)
Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50/60
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Количество фильтроэлементов	2
Электрический разъем	Euro (CEE 7/2 P+E)
Тип шланга	PE/C
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vacuum (kPa)	-21,5
Inlet	
Вес (кг)	70
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Мощность (кВт)	2,4



гранулят grit дым стружка пыль



218E

[image]	Название листа технических данных	[model]
	218E, With absolute filter, Conical and brush nozzle and floor clening equipment.	42421800

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PEC	Для проведения уборки Макс. разрежение 50 кПа Электропроводность < 10 ⁶ Ом	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

218E

	[accessory]	[partno]
	Пластиковый пакет S50 - 25шт 500x600 мм с отверстием для балансировки бункера	43650102
	Пластиковый пакет S50 - 25шт 630x800 мм с отверстием для балансировки бункера	43650103

218E

