

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 218E

เครื่องเก็บฝุ่นแบบพกพาสำหรับการสกัดด้วยฝุ่น

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 218E



เครื่องดูดแบบแห้งที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรวบรวมฝุ่นละเอียดที่ไม่มีภาระระเบิด

เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ 218E

เป็นเครื่องที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเก็บรวบรวมฝุ่นขนาดเล็กที่ไม่ระเบิด ระบบกรองและทำความสะอาดฝุ่นแห้งให้ช่วงเวลานานก่อนที่จะเปลี่ยนตัวกรอง คือ 2000 ชั่วโมงทำงาน ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิต

ระบบที่มีเครื่องแบบเฟสเดียวสามตัว ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มีพัดลมหลายชั้น สร้างกระแสอากาศสูง สำหรับการดูดฝุ่นและผงที่ละเอียดได้อย่างดีเยี่ยม เครื่องดูดฝุ่นทำงานกับการระบายความร้อนด้วยอากาศที่เป็นอิสระ เพื่อให้ผลงานที่ดีขึ้น เครื่องดูดฝุ่นแห้ง 218

สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยไฟฟ้าหรืออากาศ

เครื่องดูดฝุ่นแห้งมีการแยกชั้นต้นแบบไซโคลนที่มีประสิทธิภาพก่อนที่ฝุ่นจะเข้าไปที่ตัวกรอง

การออกแบบที่แข็งแกร่งของเครื่องฝุ่นทำให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยในสภาพผสมทุกสมบัติน และวงล้อขนาดใหญ่ทำให้ง่ายต่อการขนส่ง มีผลิตภัณฑ์ตัวเลือกเป็นภาชนะพลาสติกที่เป็นถุงฝุ่น ซึ่งระบายวัสดุได้ง่าย

- สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดเก็บฝุ่นที่ละเอียดมาก
- สวิตช์เทอร์โม
- มีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานหนัก
- ไส้กรอง HEPA

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 218E
Installation	ในอาคาร
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	ฝุ่น, กรวด, เมล็ด, เศษ, ควัน
Dustbin volume (l)	'47
Filter Area (m ²)	1,6 (+ control filter 1,56 m ²)
Power Voltage (V)	230
Frequency (Hz)	50/60
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
Number of filter elements	2
Electric plug	ยุโรป (CEE 7/2 P+E)
Type of hose	PE/C
Max airflow (m ³ /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vacuum (kPa)	-21,5
Inlet	
Weight (kg)	70
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Power (kW)	2,4




เมล็ด กรวด ควัน เศษ ฝุ่น





เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 218E

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 218E

รูปภาพ	Description	รุ่น
	218E, With absolute filter, Conical and brush nozzle and floor clening equipment.	42421800

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด แม่ทซ์ 50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอน์ม	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 218E

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 218E

