

## 218E

### 用于抽吸粉尘的便携式集尘器




218E工业用吸尘器可很好地收集非常细小的非爆炸性粉尘。干式真空过滤器和清洗系统更换过滤器的间隔时间长，可大大提高生产率。

三个单相的电动多级风机系统可产生高气流，高效抽取灰尘和细小粉末。为提高性能，集尘器运行时使用独立的空气冷却。过滤前，对灰尘进行有效的气旋预分离。集尘器的稳健设计使得设备可在粗选条件下安全运行，大轮子便于运输。容器方便清空。也可使用塑料集尘袋。


适合收集极细粉尘  
温控开关  
针对重型应用的稳健设计  
HEPA（高效微粒空气）过滤器

品名	218E
安装	室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 沙砾, 颗粒物, 切屑, 烟气
灰斗容量	47
过滤面积 (平方米)	1,6 (+ control filter 1,56 m <sup>2</sup> )
电压 (V)	230
频率 (Hz)	50/60
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	2
插头类型	欧式 (CEE 7/2 P+E)
软管类型	PE/C
Max airflow (m/h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vacuum (kPa)	-21,5
Inlet	
重量 (公斤)	70
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
功率 (kW)	2,4




颗粒物 沙砾 烟气 切屑 粉尘

## 218E

[image]	产品名称	产品编号
	218E, With absolute filter, Conical and brush nozzle and floor clening equipment.	42421800

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率 <math>10^{-6}</math> 欧姆	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 218E

附件		产品编号
	Plastic bag S50 – 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 – 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

## 218E

