

Verktøybasert utsugssett

Støvavsug ved kilden er den mest effektive metoden for å fange opp støv ved sliping, pussing og saging.



Example picture







Nederman festesett for håndverktøy fjerner støv svært effektivt under sliping, pussing og saging. Disse operasjonene skaper store mengder støv. Svevestøv og fine partikler kan være farlig for menneskers helse, og bør trekkes ut ved kilden før det når pustesonen. Brukeren skal alltid være beskyttet mot å puste inn støv. Verktøyavsug gir effektivt utsug, og sikrer også utmerket bevegelsesfrihet og fleksibilitet. Nederman festesett kan kobles til både elektrisk verktøy og trykkluftverktøy.

- Støv som opprettes fanges ved kilden
- Høy synlighet mens du arbeider
- Holder arbeidsplassen ren
- Stort utvalg for alle typer verktøy










| | |
|----------------------|--------------------------|
| Produktnavn | Verktøybasert utsugssett |
| Slangediamenter (mm) | 38 |






Verktøybasert utsugssett

| Bilde | Application | Tool manufacturer | Type of tool | Airflow requirement | Model |
|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| | Sanding | ATA | RA-10LR | 125 m³/h | 40400223 |
| | Cutting | AtlasCopco | G 2408 | 200 m³/h | 40400710 |
|  | Grinding | AtlasCopco | LSF 27 S180 / 250 | 200 m³/h | 40400741 |
|  | Drilling | AtlasCopco | LSF 28 | 200 m³/h | 40400742 |
| | Sanding | AtlasCopco | LSV 27 S040/S060 | 250 m³/h | 40400780 |
| | Sanding | AtlasCopco | LSV 27 S040/S060 | 250 m³/h | 40400790 |
|  | Sanding | AtlasCopco | LSV 38 ST12/SA12 | 250 m³/h | 40400863 |
|  | Grinding | AtlasCopco | LSV 27 / LSV 28 / LSV 36 ST12 | 250 m³/h | 40400870 |
|  | Grinding | AtlasCopco | LSV 38 D120 | 250 m³/h | 40400873 |
| | Cutting | AtlasCopco | LSV 38 D120 | 250 m³/h | 40400874 |
| | Sanding | AtlasCopco | LSV 37 S066/S085 | 250 m³/h | 40400880 |
|  | Sanding | AtlasCopco | LSV 38 D085 | 250 m³/h | 40400885 |
| | Cutting | AtlasCopco | G 2409 | 200 m³/h | 40400920 |
| | Edge trimming | AtlasCopco | LSF 27 S120 / 250 | 200 m³/h | 40401171 |
| | Cutting | AtlasCopco | GTG 40 F085-18 | 250 m³/h | 40402631 |





Verktøybasert utsugssett

| Bilde | Application | Tool manufacturer | Type of tool | Airflow requirement | Model |
|---|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|  | Grinding | AtlasCopco | GTG 40 F085-18 | 250 m³/h | 40409000 |
|  | Sanding | AtlasCopco | GTG 40 S060 | 250 m³/h | 40409010 |
| | | AtlasCopco | | | 40409011 |
|  | Cutting | AtlasCopco | Atlas Copco GTG 21 D085 | 250 m³/h | 40409022 |
|  | Grinding | AtlasCopco | GTG 21 D120 | 250 m³/h | 40409023 |
|  | Sanding | AtlasCopco | GTG 21 D085 | 250 m³/h | 40409026 |
| | Sanding | AtlasCopco | GTG 25 | 250 m³/h | 40409027 |
| | | AtlasCopco | | | 40409264 |
| | Sanding | AtlasCopco | LSV 38 S085D | 250 m³/h | 40400882 |
|  | Sanding | AtlasCopco | LSV 38 D085 | 250 m³/h | 40400884 |
| | | AtlasCopco | | | 40401173 |
|  | Sanding | AtlasCopco | GTG 21 D120 | 250 m³/h | 40409024 |
|  | Sanding | Bosch | 1306 | 250 m³/h | 40401970 |
| | Sanding | Bosch | 1332 | 250 m³/h | 40402050 |
|  | Sanding | Bosch | GWS 8-125 | 250 m³/h | 40402051 |





Verktøybasert utsugssett

| Bilde | Application | Tool manufacturer | Type of tool | Airflow requirement | Model |
|---|-------------|-------------------|--|---------------------|----------|
| | Grinding | Bosch | GWS 6-115 E / 6-125 | 200 m³/h | 40402060 |
| | | Bosch | GWS 10/14-125 | | 40402061 |
| | Sanding | Chicago Pneumatic | 778 | 250 m³/h | 40409300 |
| | | Chicago Pneumatic | 3850 Ø180mm Diamond blade | | 40409421 |
| | Sanding | Chicago Pneumatic | CP7202 | 200 m³/h | 40409302 |
| | | Chicago Pneumatic | 3850 Ø180mm Fibre disc | | 40409402 |
|  | Sanding | Desoutter | 363 / S146 L | 250 m³/h | 40401760 |
|  | Cutting | Desoutter | KA16120B BY /16085B /16075B BY/ 16060B BY 5/B" | 250 m³/h | 40409354 |
| | Sanding | Desoutter | KA 16060 A/B BY / KA 16075 A/B BY / KA16085 A/B | 250 m³/h | 40409356 |
|  | Sanding | Desoutter | KA 19077 BY/BV, KA 19060 BY/BV | 250 m³/h | 40409400 |
| | Cutting | Desoutter | Desoutter KA 19077 BY/BV. KA 19060 BY/BV | 250 m³/h | 40409420 |
| | Sanding | Desoutter | 363 / S146 L | 250 m³/h | 40401750 |
| | Cutting | Desoutter | KA 16135 C4S | 200 m³/h | 40409351 |
| | Sanding | Desoutter | KA 16120 A/B BY / KA 16075 A/B BY / KA 16085 A/B | 250 m³/h | 40409357 |
| | Sanding | Dynabrade | mod 52413 (Original pad) | 200 m³/h | 40403363 |



Verktøybasert utsugssett

| Bilde | Application | Tool manufacturer | Type of tool | Airflow requirement | Model |
|---|-------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
|  | Grinding | Flex | LD 1709 FR | 250 m³/h | 40409230 |
| | Cutting | Fuji | FA 3 CX-2 | 200 m³/h | 40400670 |
| | Grinding | Georges Renault | KC 722 | 200 m³/h | 40403170 |
| | Sanding | Georges Renault | KA 312-9 / 320-9 | 125 m³/h | 40409163 |
| | Sanding | Georges Renault | KA 312-9 / 320-9 | 125 m³/h | 40409166 |
| | Cutting | Georges Renault | KA 318 C3 / 320 C3 | 200 m³/h | 40409170 |
|  | Sanding | Hitachi | G 13 SB/SD / G 12 SI | 250 m³/h | 40401950 |
|  | Sanding | Hitachi | G18SC, G18SH, G18UB / G23SF, G23UB | 250 m³/h | 40402280 |
| | | Hitachi | | | 40402300 |
|  | Grinding | Hitachi | G 13 YC / G 15 YC | 250 m³/h | 40403001 |
| | Sanding | Ingersoll Rand | G3A120PP95 | 250 m³/h | 40402941 |
| | | Ingersoll Rand | G3A120PP95 | | 40402951 |
| | Grinding | Ingersoll Rand | VT22 120P95M | 200 m³/h | 40403210 |
| | Sanding | Ingersoll Rand | 317-EU | 250 m³/h | 40403410 |
| | Sanding | Makita | 9562/9565/9526/9527/9528/6528 | 250 m³/h | 40403275 |

Verktøybasert utsugssett

| Bilde | Application | Tool manufacturer | Type of tool | Airflow requirement | Model |
|---|-------------|-------------------|--|---------------------|----------|
| | | Makita | 9565.9526 | | 40403276 |
| | Sanding | Makita | 9067SF | 250 m³/h | 40409241 |
| | | Metabo | WE7-9-10-12-125 | | 40409070 |
| | Sanding | Metabo | W7-125/ WE 9-10-14-125(EU /P mod)M14 | 250 m³/h | 40409071 |
| | Sanding | Nitto | MAS 20 | 125 m³/h | 40402482 |
| | Sanding | Shinano | SI 2201 | 125 m³/h | 40400224 |
| | Sanding | Shinano | SI 2026 | 250 m³/h | 40402330 |
|  | Sanding | Suhner | UWC 7 | 250 m³/h | 40409030 |
|  | Sanding | Uryu | USG 5 VL | 250 m³/h | 40400080 |
| | Sanding | Uryu | USG 45 P | 250 m³/h | 40401000 |
| | Sanding | Uryu | UAG 50 SBL (3/8 spindle) | 250 m³/h | 40401400 |
| | Cutting | Universal | Attachement kit for all Angle grinders | 250 m³/h | 40402630 |
|  | Grinding | Universal | Attachement kit for all Straight grinders | 250 m³/h | 40402760 |
| | Grinding | Universal | Att kit with brush for wheel guard 115-150mm | 200 m³/h | 40403214 |
|  | Welding | Universal | Att kit for Welding gun and welding robot | 200 m³/h | 40403330 |

Verktøybasert utsugssett

| Bilde | Application | Tool manufacturer | Type of tool | Airflow requirement | Model |
|---|-------------|-------------------|---|-----------------------|-----------|
|  | Grinding | Universal | Att kit all EL-Machines 180-230mm disc | 250 m ³ /h | 40409002 |
| | Grinding | Universal | Att kit with brush for fit to wheel guard 180-230mm | 250 m ³ /h | 40403212* |
|  | | | | | 40402052 |

*Universal