

Dispensere for olie, fedt og multi væsker

Let anvendte og robuste dispensere (pistoler) specielt udviklet til måling og påfyldning af olie og lignende væsker



Til smøring og service in automobil-, skibs-, landbrugs-, luftfarts- og mineindustri. Vores robuste og nem-at-bruge håndmetere er specielt udviklet til at måle og påfylde olie og tilsvarende væsker. (Sælges ikke i USA). Vægmontering og modulopbygget udvidelse Den vægmonterede udgave af disse oile pumper, monteret på væggen eller i en fast position ved hjælp af specielt tilbehør, sikrer adskillige anvendelsesmuligheder gennem brugen af de modulopbyggede udvidelser.

- Robust og pålidelig måle- og påfyldningshåndtag
- Fordelerhåndtag for: motorolie, gearkasse olie, transmissionsolie, glykol, sprinklervæske etc.

Produkt navn	Dispensere for olie, fedt og multi væsker
--------------	---

Dispensere for olie, fedt og multi væsker

Billede	Beskrivelse	Model
	Manual control gun . For oil/antifreeze up to SAE 140 . Includes:1/2 BSP inlet swivel 90° flexible outlet with manual non-drip nozzle.	30502050
	Manuel oliemåler. til olie og frostvæske op til SAE 140, Inkl.: 1/2" BSP indløbsdrejetab, 45° fleksibelt udløb med manuel ikke-dryp mundstykke. Håndtag med låsefunktion. Can også anvendes til flere væsker.	30582750
	Digital oil control meter. Complete 1/2" inlet swivel 90° flexible outlet with automatic non drip nozzle.	30582850*
	Digital forudindstillet kontrolmåler. 90° fleksibelt udløb, 1/2" indløbsdrejeled, med manuel non-dryp mundstykke	30508350**
	Mekanisk ikke-forudindstillet kontrolmåler. 1/2" indløbsdrejeled, 90° fleksibelt udløb, med manuel ikke-dryp mundstykke.	30508450***
	Mekanisk forudindstillet kontrolmåler. 90° fleksibelt udløb, 1/2" indløbsdrejeled, med manuel ikke-dryp mundstykke.	30508550****
	Fedtpistol inkl. Z-drejeled G 1/4" hun	30504150
	Water / anti freeze Gun, 3/8" Female BSP	39900007
	Digital olie kontrolmåler. Komplet 1/2" indløb. 90° fleksibelt udløb med manuel non-dryp mundstykke.	30508250
	Double valve tap with antisplash filter for fixed installations.	30593350
	Grease control gun with rigid terminal, G1/4" female with four jaw coupler.	30593650
	Digital control meter for wind screen fluid. Complete 1/2" inlet swivel 90° flexible outlet with manual non drip nozzle.	30594650
	Digital kontrolmåler til frostvæske og bremsevæske. Komplet 1/2" indløbsdrejeled, 90° fleksibelt udløb med manuel ikke-dryp mundstykke.	30508650
	Digital kontrolmåler for sprinklervæske. 1/2" indløbsdrejeled, lige udløb med ikke-dryp mundstykke	30582550
	Grøn digital måler, 1/2" hunforskruning, drejelig.	30582650

*Flowrate fra 1 til 30 l/min, nøjagtighed ± 0.5 %, max. arbejdsdruk - 70 bar, 1/2" indløbsssvivel.







**Flowrate fra 1 til 30 l/min, nøjagtighed ± 0.5 %, max. arbejdsdruk - 65 bar, 1/2" indløbsssvivel, max. mængde 99,9 l.

***Flowrate fra 1 til 15 l/min, nøjagtighed ± 0.65 %, max. arbejdsdruk - 70 bar, 1/2" indløbsssvivel.

****Flowrate fra 1 til 15 l/min, nøjagtighed ± 0.65 %, max. arbejdsdruk - 70 bar, 1/2" indløbsssvivel.

Dispensere for olie, fedt og multi væsker

Dispensere for olie, fedt og multi væsker

	Tilbehør	Artikelnummer
	Drejeled for oliepistol, 1/2" - 1/2"	30591550
	Flexible nozzle 135° with automatic non-drip	30375945
	90 degree flex outlet with manual non drip	30591050
	Smøremundstykke, 10 stk.	30591650
	Afløbsslange for fedt	30597450
	Lige fleksibel afgang med ikke-dryp mundstykke	30590950