

Dispensere for olje, fett og multivæsker

Enkle å bruke og robuste dispensere (pistoler) spesielt utviklet for å måle og fordele olje og lignende væsker.



For smøring og service i bilindustrien, industri, shipping, landbruks-, luftfarts- og gruveindustrien. Våre robuste og enkle å bruke håndmålere er spesielt utviklet for å måle og fordele olje og lignende væsker. (Ikke solgt i USA) Veggmontering og modulære utvidelser. Den veggmonterte versjonen av disse oljepumpene, montert på vegg eller i en fast stilling ved hjelp av det spesielle tilbehøret, gjør det mulig for en lang rekke bruksmuligheter ved anvendelse av modulære utvidelser.

- Robust og pålitelig målings- og doseringsgrep
- Doseringsgrep for: motorolje, girkasseolje, girolje, glykol, spylervæske osv.

Produktnavn

Dispensere for olje, fett og multivæsker

Dispensere for olje, fett og multivæsker

Bilde	Navn på datablad	Model
	Manuell styringspistol . For olje/frostvæske opptil SAE 140 . Inkluderer:1/2 BSP innløpssvivel 90° fleksibelt utløp med automatisk dryppstopp munnstykke.	30502050
	Manuell styringspistol . For olje/frostvæske opptil SAE 140 . Inkluderer:1/2 BSP innløpssvivel 45° fleksibelt utløp med manuell dryppstopp munnstykke. Håndtak med låseanordning. Kan også brukes til multivæske.	30582750
	Digital oljekontrollmåler Komplett 1/2" innløpssvivel 90° fleksibelt utløp med automatisk dryppfritt munnstykke.	30582850*
	Digital forhåndsinst. oljekontrollmåler. 90° fleksibelt utløp 1/2" med manuell, dryppfritt munnstykke.	30508350**
	Mekanisk ikke-forhåndsinnstilt måler. 90° fleksibelt utløp 1/2" med manuell, dryppfritt munnstykke.	30508450***
	Mekanisk forhåndsinnstilt måler. 90° fleksibelt utløp 1/2" med manuell, dryppfritt munnstykke.	30508550***
	Smørepistol inkl. Z-svivel, G 1/4" hunn.	30504150
	Vann-/frostvæskespistol, 3/8" hunn BSP	39900007
	Digital oljekontrollmåler Komplett 1/2" innløpssvivel 90° fleksibelt utløp med manuell, dryppfritt munnstykke.	30508250
	Dobbelt ventilutløp med sprutsikkert filter for fastmonterte installasjoner.	30593350
	Fettpistol med robust terminal, G 1/4" hunn med "four jaw"-kobling.	30593650
	Digital kontrollmåler for vindusvæske Komplett 1/2" innløpssvivel 90° fleksibelt utløp med manuell, dryppfritt munnstykke.	30594650
	Digital kontrollmåler for antifrost- og bremsevæske. Komplett 1/2" innløpssvivel 90° fleksibelt utløp med manuell, dryppfritt munnstykke.	30508650
	Digital kontrollmåler for vindusvæske komplett 1/2 innløpssvivel, rett utløp uten dryppfritt munnstykke.	30582550
	Green digital meter 1/2", Female 1/2" thread swivelling.	30582650







*Strømning fra 1 til 30 l/min, presisjon ± 0,5 %, maks. arbeidstrykk - 70 bar, 1/2" innløpssvivel.

**Strømning fra 1 til 30 l/min, presisjon ± 0,5 %, maks. arbeidstrykk - 65 bar, 1/2" innløpssvivel, Maks. kvantitet 99,9 l.

***Mengde fra 1 til 15 l/min, Nøyaktighet ± 0.65 %, Maks. arbeidstrykk - 70 bar, 1/2" innløpssvivel.

Dispensere for olje, fett og multivæsker

Dispensere for olje, fett og multivæsker

	Tilbehør	Artikkelnummer
	Svivel for oljepistol, 1/2" - 1/2"	30591550
	Flexible munnstykke 135° med automatisk dryppstopp	30375945
	90-graders fleks. utløp med manuell dryppstopp	30591050
	Jaw-koblinger 10 enheter	30591650
	Utløpsslange for smøring	30597450
	Rett fleks. utløp med dryppstopp	30590950