

Rail pour huile usagée

Rail d'huiles usées flexible avec filtre nettoyable pour une longue durée de vie.
Le rail couvert garantit un environnement de travail plus sain et plus sûr dans votre centre de service automobile.



Le rail est installé en faible pente le long de la fosse, grâce à quoi les déchets d'huile s'écoulent directement vers l'extrémité du rail pour s'y déposer provisoirement dans un réservoir de 80 litres. L'huile usagée peut ensuite être drainée ou pompée dans un réservoir d'huiles usagées centralisé.

Lorsque le système ne fonctionne pas, l'unité de bras peut être positionnée de manière à ne pas gêner le long de la paroi de la fosse grâce au bras articulé et à la hauteur réglable du bac collecteur. Le rail peut être doté d'une unités chariot/bras ou plus.

Température de l'huile : max. 90 °C

Température ambiante : -10 à +50 °C

- Mobilité complète dans la fosse à graisse
- Facile à ranger, gain de place
- Chariot avec bras ajustable et bol collecteur
- Réservoir de collecte avec filtre



Nom du produit	Rail pour huile usagée
Installation	Intérieur
Matériel	Rail en aluminium, réservoir en plastique et bras et bol en acier
Ambient temperature range	-10 to +50 C (14 F to 122 F)
Further technical data	Oil temperature: max 90 °C





Rail pour huile usagée

[image]	Nom de la fiche technique	Poids (kg)	[model]
	Glissière huile usagée 2,5m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583405
	Glissière huile usagée 5,0m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583406
	Glissière huile usagée 7,5m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583407
	Glissière huile usagée 10m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583408
	Glissière huile usagée 12,5m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583409
	Glissière huile usagée 15m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583410
	Glissière huile usagée 17,5m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583411
	Glissière huile usagée 20m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583412
	Glissière huile usagée 22,5m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583413
	Glissière huile usagée 25m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583414
	Bac collecteur filtre inclus	11	30583404
	Contrôle pompe complet, huile usagée	1,3	30583403
			30600150
			30600450
	Waste oil funnel blue		30600550


Rail pour huile usagée

[image]	Nom de la fiche technique	Poids (kg)	[model]
	Bras d'huile usagée		30600250
			30600350

Rail pour huile usagée

[accessory]		[partno]
	Tapis filtrant	30594750
	Wall shim kit	30377271

Rail pour huile usagée



Rail pour huile usagée

