

Equipo portátil de fluido usado

Equipos de lubricación móvil para quitar aceite usado, líquidos y lubricantes.



Los carros de tambor controlados manualmente y los pequeños tanques móviles son adecuados para el manejo efectivo de los aceites usados, fluidos y lubricantes de baja, media y alta viscosidad.

Nombre de producto	Equipo portátil de fluido usado
--------------------	---------------------------------



Equipo portátil de fluido usado

Imagen	Nombre para ficha de datos	Modelo
	Bomba de drenaje de aceite usado 65l	30593150
	Drenador de aceite residual con tanque de 90 litros montado en la rueda, equipado con medidor de nivel, recipiente de recolección con embudo de gran tamaño, filtro / pantalla antisalpicaduras, bandeja de herramientas extraíble.	30502250
	Drenaje de aspiración de aceite accionado por aire con tanque de 90 litros montado en la rueda, equipado con medidor de nivel, recipiente de recolección lateral, bandeja de herramientas extraíble.	30502350
	Recuperador Nederman de aceite usado de gran capacidad con vaciado neumático - 95 litros. Completo con acoplamiento de liberación rápida para usar con una bomba montada en la pared opcional. Tanque de 95 litros con embudo ajustable en altura. Indicador de nivel para evitar el sobrellenado.	30599850
	Drenaje de succión combinado accionado por aire con campana de colección de pantógrafo, precámara transparente y tanque de 90 litros montado en la rueda. El aceite usado se drena por gravedad con la bandeja del piso (14 litros) o se eleva para los vehículos que se colocan en un elevador automático o foso, o por succión con las sondas suministradas. La precámara (capacidad de 8 litros) se puede usar para una succión rápida e independiente. Su transparencia permite que la cantidad y calidad del aceite aspirado se verifique de inmediato. Después de la despresurización, el escurridor funciona de forma independiente sin requerir una conexión continua al sistema de aire comprimido. Aspiración de aceite caliente a 70 - 80 ° C. Pantógrafo escurridor de aceite residual con 90 lt. tanque	30502650
	Bomba de drenaje de aceite usado montado en la rueda. Equipado con una pantalla antisalpicaduras que se puede utilizar como soporte para drenar los filtros de aceite. También equipado con conector rápido de 3/4 "para emptying. Dimensiones 1200x600x250	30581350
	Carro móvil para recuperación de aceite usado	30593250
	Bomba de drenaje de pozo de aceite usado 95l. Brazos ajustables 1030-1450mm. Equipado con acoplamiento rápido	30581450
	Bomba de drenaje de aceite usado montada en pozo	30593050
	Bomba de drenaje de diafragma para aceite usado. Tanque de 95l con altura ajustable recipiente de aceite usado. Acoplamientos rápidos para suministro de aire comprimido y descarga de aceite residual.	30582950

Equipo portátil de fluido usado

Accesorio		Referencia
	Conexión rápida, rosca 3/4" F	30591150
	Conexión rápida, rosca 3/4" M	30591250
	Recipiente de aceite usado para tambor	30501950
	Acoplamiento de liberación rápida 1" completo	30593750
	Kit de recuperación de anticongelante	30596850