

Nederman Monitoring System

Framtidssäkrat och lönsamt vätskeövervakningssystem för Serviceverkstäder.



Nederman Monitoring System - NMS - är det framtidssäkra systemet för styrning och övervakning av olja, spolarvätska och andra vätskor i serviceverkstäder. NMS-smörjövervakningssystemet ger fullständig vätskekontroll och övervakar och levererar korrekt mängd oljor och vätskor till varje fordon utan manuell hantering eller tappning.







Systemet är kompatibelt med alla ERP-system och kan anslutas till molndata. Du kan också ladda ner vår app på din mobila enhet för enkel åtkomst.

- Upp till 250 leveranspunkter
- Kompletta vätskekontroll







Produkt namn	Nederman Monitoring System
--------------	----------------------------



Nederman Monitoring System

Bild	Beskrivning	Model
		30514050
	ST4-0 Fieldbus Converter K-32 + strömförsörjning EU + SafeRecord + oper.manualer	30512750
	ST4 Operator Terminal + 7 I/O kanaler	30512850
	ST4 Operatörsterminal	30512950
	ST4, 7 I/O kanaler	30513050
	Produkten behövs för att kunna ställa in NMS i manuellt läge och öppna alla utlopp. Aktiveras med inkluderad nyckel.	30513450
	Saferecord mjukvara för pumpstyrning	30510250
	Saferecord mjukvara GDS koppling (aktivering med licensnyckel)	30510350
	Saferecord mjukvara Kobrakoppling (aktivering med licensnyckel)	30510550
	Saferecord mjukvara Automaster koppling (aktivering med licensnyckel)	30510650
	Programuppgraderingen gör SafeRecord kompatibelt med 64-bitars operativsystem.	30513750

Nederman Monitoring System

Tillbehör		Artikelnummer
	Ventilpaket 24V AC	30509650
	Ventilutrustning Spolarvätska/Glykol	30509750
	Streckkodsläsare	30509150
	Tryckgivare 0-5 m 4-20 mA	30511451
	Transformator 96VA 24VAC	30513250
	Transformator 220 VA 24V AC/DC	30513350
	Transmitterenhet R02 1-2 tankar	30511450
	Uppgradering Nederman Monitoring system	30513850