
















Kolano tłoczone QF

Tłoczone kolana QF o promieniu 1,5 x średnica do linii środkowej



Nazwa produktu	Kolano tłoczone QF
Połączenie	QF
Grubość (mm)	0,9





Kolano tłoczone QF

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	średnica (mm)	Waga (kg)	Promień	Model
	Pressed Bend 90°	80	0,4	120	8210000178
	Pressed Bend 90°	100	0,5	150	8210000183
	Pressed Bend 90°	125	0,8	190	8210000188
	Pressed Bend 90°	140	0,9	210	8210000193
	Pressed Bend 90°	150	1,1	225	8210000198
	Pressed Bend 90°	160	1,2	240	8210000203
	Pressed Bend 90°	180	1,6	270	8210000208
	Pressed Bend 90°	200	1,9	300	8210000213
	Pressed Bend 90°	224	2,4	337	8210000218
	Pressed Bend 90°	250	3	375	8210000223
	Pressed Bend 90°	300	3,2	450	8210000228
	Pressed Bend 90°	315	5	472	8210000233
	Pressed Bend 60°	100	0,4	150	8210000182
	Pressed Bend 60°	125	0,6	190	8210000187
	Pressed Bend 60°	140	0,6	210	8210000192

Kolano tłoczone QF

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	średnica (mm)	Waga (kg)	Promień	Model
	Pressed Bend 60°	150	0,7	225	8210000197
	Pressed Bend 60°	160	0,8	240	8210000202
	Pressed Bend 60°	180	1,2	270	8210000207
	Pressed Bend 60°	200	1,3	300	8210000212
	Pressed Bend 60°	224	1,7	337	8210000217
	Pressed Bend 60°	250	1,9	375	8210000222
	Pressed Bend 60°	300	2,4	450	8210000227
	Pressed Bend 60°	315	2,5	472	8210000232
	Pressed Bend 45°	100	0,3	150	8210000181
	Pressed Bend 45°	125	0,4	190	8210000186
	Pressed Bend 45°	140	0,4	210	8210000191
	Pressed Bend 45°	150	0,5	225	8210000196
	Pressed Bend 45°	160	0,6	240	8210000201
	Pressed Bend 45°	180	0,9	270	8210000206
	Pressed Bend 45°	200	1	300	8210000211

Kolano tłoczone QF

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	średnica (mm)	Waga (kg)	Promień	Model
	Pressed Bend 45°	224	1,6	337	8210000216
	Pressed Bend 45°	250	1,6	375	8210000221
	Pressed Bend 45°	300	2,3	450	8210000226
	Pressed Bend 45°	315	2,4	472	8210000231
	Pressed Bend 30°	100	0,3	150	8210000180
	Pressed Bend 30°	125	0,3	190	8210000185
	Pressed Bend 30°	140	0,4	210	8210000190
	Pressed Bend 30°	150	0,5	225	8210000195
	Pressed Bend 30°	160	0,5	240	8210000200
	Pressed Bend 30°	180	0,7	270	8210000205
	Pressed Bend 30°	200	0,9	300	8210000210
	Pressed Bend 30°	224	1,3	337	8210000215
	Pressed Bend 30°	250	1,5	375	8210000220
	Pressed Bend 30°	300	2,2	450	8210000225
	Pressed Bend 30°	315	2,2	472	8210000230

Kolano tłoczone QF

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	średnica (mm)	Waga (kg)	Promień	Model
	Pressed Bend 15°	80	0,1	120	8210000174
	Pressed Bend 15°	100	0,2	150	8210000179
	Pressed Bend 15°	125	0,4	190	8210000184
	Pressed Bend 15°	140	0,4	210	8210000189
	Pressed Bend 15°	150	0,4	225	8210000194
	Pressed Bend 15°	160	0,4	240	8210000199
	Pressed Bend 15°	180	0,5	270	8210000204
	Pressed Bend 15°	200	0,7	300	8210000209
	Pressed Bend 15°	224	0,9	337	8210000214
	Pressed Bend 15°	250	0,9	375	8210000219
	Pressed Bend 15°	300	1,3	450	8210000224
	Pressed Bend 15°	315	1,3	472	8210000229