

RSAD Mild Steel Straight Duct

Staight duct in Mild Steel



2 mm duct with clipped edge in steel quality SS 1312.
Painted in RAL 7032 with Priming 50 µm, zinc content 70%.

For assembly use FSFE or FSDB clips.

Produktnavn	RSAD Mild Steel Straight Duct
Materiale	SS 1312
Egnede marked	Europe (non UK), UK
Material	MS
Lengde (enhet)	m
Malt	RAL 7032

RSAD Mild Steel Straight Duct

Bilde	Kort beskrivelse	Legacy Item No.	Length (for import)	Material Thickness	Diameter A	Slutt Type A	Lengde	Vekt	Model
	Duct W MS 2mm 100FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-100-05	0,5	2mm	100	FB	500	2,5	8240020908
	Duct W MS 2mm 100FB L=1m RAL 7032	RSAD-100-10	1	2mm	100	FB	1000	4,9	8240020909
	Duct W MS 2mm 100FB L=2m RAL 7032	RSAD-100-20	2	2mm	100	FB	2000	9,9	8240020910
	Duct W MS 2mm 120FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-120-05	0,5	2mm	120	FB	500	3	8240020911
	Duct W MS 2mm 120FB L=1m RAL 7032	RSAD-120-10	1	2mm	120	FB	1000	5,9	8240020912
	Duct W MS 2mm 120FB L=2m RAL 7032	RSAD-120-20	2	2mm	120	FB	2000	11,8	8240020913
	Duct W MS 2mm 125FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-125-05	0,5	2mm	125	FB	500	3,1	8240020914
	Duct W MS 2mm 125FB L=1m RAL 7032	RSAD-125-10	1	2mm	125	FB	1000	6,2	8240020915
	Duct W MS 2mm 125FB L=2m RAL 7032	RSAD-125-20	2	2mm	125	FB	2000	12,3	8240020916
	Duct W MS 2mm 140FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-140-05	0,5	2mm	140	FB	500	3,5	8240020917
	Duct W MS 2mm 140FB L=1m RAL 7032	RSAD-140-10	1	2mm	140	FB	1000	6,9	8240020918
	Duct W MS 2mm 140FB L=2m RAL 7032	RSAD-140-20	2	2mm	140	FB	2000	13,8	8240020919
	Duct W MS 2mm 150FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-150-05	0,5	2mm	150	FB	500	3,7	8240020920
	Duct W MS 2mm 150FB L=1m RAL 7032	RSAD-150-10	1	2mm	150	FB	1000	7,4	8240020921
	Duct W MS 2mm 150FB L=2m RAL 7032	RSAD-150-20	2	2mm	150	FB	2000	14,8	8240020922

RSAD Mild Steel Straight Duct

Bilde	Kort beskrivelse	Legacy Item No.	Length (for import)	Material Thickness	Diameter A	Slutt Type A	Lengde	Vekt	Model
	Duct W MS 2mm 160FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-160-05	0,5	2mm	160	FB	500	3,9	8240020923
	Duct W MS 2mm 160FB L=1m RAL 7032	RSAD-160-10	1	2mm	160	FB	1000	7,9	8240020924
	Duct W MS 2mm 160FB L=2m RAL 7032	RSAD-160-20	2	2mm	160	FB	2000	15,8	8240020925
	Duct W MS 2mm 180FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-180-05	0,5	2mm	180	FB	500	4,4	8240020926
	Duct W MS 2mm 180FB L=1m RAL 7032	RSAD-180-10	1	2mm	180	FB	1000	8,9	8240020927
	Duct W MS 2mm 180FB L=2m RAL 7032	RSAD-180-20	2	2mm	180	FB	2000	17,7	8240020928
	Duct W MS 2mm 200FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-200-05	0,5	2mm	200	FB	500	4,9	8240020929
	Duct W MS 2mm 200FB L=1m RAL 7032	RSAD-200-10	1	2mm	200	FB	1000	9,9	8240020930
	Duct W MS 2mm 200FB L=2m RAL 7032	RSAD-200-20	2	2mm	200	FB	2000	19,7	8240020931
	Duct W MS 2mm 225FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-225-05	0,5	2mm	225	FB	500	5,5	8240020932
	Duct W MS 2mm 225FB L=1m RAL 7032	RSAD-225-10	1	2mm	225	FB	1000	11,1	8240020933
	Duct W MS 2mm 225FB L=2m RAL 7032	RSAD-225-20	2	2mm	225	FB	2000	22,2	8240020934
	Duct W MS 2mm 250FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-250-05	0,5	2mm	250	FB	500	6,2	8240020935
	Duct W MS 2mm 250FB L=1m RAL 7032	RSAD-250-10	1	2mm	250	FB	1000	12,3	8240020936
	Duct W MS 2mm 250FB L=2m RAL 7032	RSAD-250-20	2	2mm	250	FB	2000	24,6	8240020937

RSAD Mild Steel Straight Duct

Bilde	Kort beskrivelse	Legacy Item No.	Length (for import)	Material Thickness	Diameter A	Slutt Type A	Lengde	Vekt	Model
	Duct W MS 2mm 300FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-300-05	0,5	2mm	300	FB	500	7,4	8240020938
	Duct W MS 2mm 300FB L=1m RAL 7032	RSAD-300-10	1	2mm	300	FB	1000	14,8	8240020939
	Duct W MS 2mm 300FB L=2m RAL 7032	RSAD-300-20	2	2mm	300	FB	2000	29,6	8240020940
	Duct W MS 2mm 315FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-315-05	0,5	2mm	315	FB	500	7,8	8240020941
	Duct W MS 2mm 315FB L=1m RAL 7032	RSAD-315-10	1	2mm	315	FB	1000	15,5	8240020942
	Duct W MS 2mm 315FB L=2m RAL 7032	RSAD-315-20	2	2mm	315	FB	2000	31,1	8240020943
	Duct W MS 2mm 350FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-350-05	0,5	2mm	350	FB	500	8,6	8240020944
	Duct W MS 2mm 350FB L=1m RAL 7032	RSAD-350-10	1	2mm	350	FB	1000	17,3	8240020945
	Duct W MS 2mm 350FB L=2m RAL 7032	RSAD-350-20	2	2mm	350	FB	2000	34,5	8240020946
	Duct W MS 2mm 400FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-400-05	0,5	2mm	400	FB	500	9,9	8240020947
	Duct W MS 2mm 400FB L=1m RAL 7032	RSAD-400-10	1	2mm	400	FB	1000	19,7	8240020948
	Duct W MS 2mm 400FB L=2m RAL 7032	RSAD-400-20	2	2mm	400	FB	2000	39,4	8240020949
	Duct W MS 2mm 450FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-450-05	0,5	2mm	450	FB	500	11,1	8240020950
	Duct W MS 2mm 450FB L=1m RAL 7032	RSAD-450-10	1	2mm	450	FB	1000	22,2	8240020951
	Duct W MS 2mm 450FB L=2m RAL 7032	RSAD-450-20	2	2mm	450	FB	2000	44,4	8240020952







RSAD Mild Steel Straight Duct

Bilde	Kort beskrivelse	Legacy Item No.	Length (for import)	Material Thickness	Diameter A	Slutt Type A	Lengde	Vekt	Model
	Duct W MS 2mm 500FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-500-05	0,5	2mm	500	FB	500	12,3	8240020953
	Duct W MS 2mm 500FB L=1m RAL 7032	RSAD-500-10	1	2mm	500	FB	1000	24,6	8240020954
	Duct W MS 2mm 500FB L=2m RAL 7032	RSAD-500-20	2	2mm	500	FB	2000	49,3	8240020955
	Duct W MS 2mm 550FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-550-05	0,5	2mm	550	FB	500	13,6	8240020956
	Duct W MS 2mm 550FB L=1m RAL 7032	RSAD-550-10	1	2mm	550	FB	1000	27,1	8240020957
	Duct W MS 2mm 550FB L=2m RAL 7032	RSAD-550-20	2	2mm	550	FB	2000	54,2	8240020958
	Duct W MS 2mm 600FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-600-05	0,5	2mm	600	FB	500	14,8	8240020959
	Duct W MS 2mm 600FB L=1m RAL 7032	RSAD-600-10	1	2mm	600	FB	1000	29,6	8240020960
	Duct W MS 2mm 600FB L=2m RAL 7032	RSAD-600-20	2	2mm	600	FB	2000	59,2	8240020961
	Duct W MS 2mm 630FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-630-05	0,5	2mm	630	FB	500	15,5	8240020962
	Duct W MS 2mm 630FB L=1m RAL 7032	RSAD-630-10	1	2mm	630	FB	1000	31,1	8240020963
	Duct W MS 2mm 630FB L=2m RAL 7032	RSAD-630-20	2	2mm	630	FB	2000	62,1	8240020964
	Duct W MS 2mm 650FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-650-05	0,5	2mm	650	FB	500	16	8240020965
	Duct W MS 2mm 650FB L=1m RAL 7032	RSAD-650-10	1	2mm	650	FB	1000	32	8240020966
	Duct W MS 2mm 650FB L=2m RAL 7032	RSAD-650-20	2	2mm	650	FB	2000	64,1	8240020967

RSAD Mild Steel Straight Duct

Bilde	Kort beskrivelse	Legacy Item No.	Length (for import)	Material Thickness	Diameter A	Slutt Type A	Lengde	Vekt	Model
	Duct W MS 2mm 700FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-700-05	0,5	2mm	700	FB	500	17,3	8240020968
	Duct W MS 2mm 700FB L=1m RAL 7032	RSAD-700-10	1	2mm	700	FB	1000	34,5	8240020969
	Duct W MS 2mm 700FB L=2m RAL 7032	RSAD-700-20	2	2mm	700	FB	2000	69	8240020970
	Duct W MS 2mm 750FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-750-05	0,5	2mm	750	FB	500	18,5	8240020971
	Duct W MS 2mm 750FB L=1m RAL 7032	RSAD-750-10	1	2mm	750	FB	1000	37	8240020972
	Duct W MS 2mm 750FB L=2m RAL 7032	RSAD-750-20	2	2mm	750	FB	2000	73,9	8240020973
	Duct W MS 2mm 800FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-800-05	0,5	2mm	800	FB	500	19,7	8240020974
	Duct W MS 2mm 800FB L=1m RAL 7032	RSAD-800-10	1	2mm	800	FB	1000	39,4	8240020975
	Duct W MS 2mm 800FB L=2m RAL 7032	RSAD-800-20	2	2mm	800	FB	2000	78,9	8240020976
	Duct W MS 2mm 850FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-850-05	0,5	2mm	850	FB	500	21	8240020977
	Duct W MS 2mm 850FB L=1m RAL 7032	RSAD-850-10	1	2mm	850	FB	1000	41,9	8240020978
	Duct W MS 2mm 850FB L=2m RAL 7032	RSAD-850-20	2	2mm	850	FB	2000	83,8	8240020979
	Duct W MS 2mm 900FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-900-05	0,5	2mm	900	FB	500	22,2	8240020980
	Duct W MS 2mm 900FB L=1m RAL 7032	RSAD-900-10	1	2mm	900	FB	1000	44,4	8240020981
	Duct W MS 2mm 900FB L=2m RAL 7032	RSAD-900-20	2	2mm	900	FB	2000	88,7	8240020982

RSAD Mild Steel Straight Duct

Bilde	Kort beskrivelse	Legacy Item No.	Length (for import)	Material Thickness	Diameter A	Slutt Type A	Lengde	Vekt	Model
	Duct W MS 2mm 950FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-950-05	0,5	2mm	950	FB	500	23,4	8240020983
	Duct W MS 2mm 950FB L=1m RAL 7032	RSAD-950-10	1	2mm	950	FB	1000	46,8	8240020984
	Duct W MS 2mm 950FB L=2m RAL 7032	RSAD-950-20	2	2mm	950	FB	2000	93,7	8240020985
	Duct W MS 2mm 1000FB L=0,5m RAL 7032	RSAD-1000-05	0,5	2mm	1000	FB	500	24,6	8240020986
	Duct W MS 2mm 1000FB L=1m RAL 7032	RSAD-1000-10	1	2mm	1000	FB	1000	49,3	8240020987
	Duct W MS 2mm 1000FB L=2m RAL 7032	RSAD-1000-20	2	2mm	1000	FB	2000	98,6	8240020988

RSAD Mild Steel Straight Duct

Tilbehør		Artikkelnummer
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 80mm	8210001108
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 100mm	8210001109
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 120mm	8210001110
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 125mm	8210001111
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 140mm	8210001112
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 150mm	8210001113
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 160mm	8210001114
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 180mm	8210001115
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 200mm	8210001116
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 225mm	8210003376
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 250mm	8210001118
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 280mm	8210001119
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 300mm	8210001120
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 315mm	8210001121
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 325mm	8210001122
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 350mm	8210001123
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 400mm	8210001124
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 450mm	8210001125
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 500mm	8210001126
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 550mm	8210001127
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 560mm	8210001128
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 600mm	8210001129

RSAD Mild Steel Straight Duct

Tilbehør		Artikkelnummer
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 630mm	8210001130
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 650mm	8210001131
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 710mm	8210001132
	Rørstøtte KVDA Galvanisert 3mm 800mm	8210001133
	Bein til rør KVDD Galvanisert 80mm 160mm	8210003377
	Bein til rør KVDD Galvanisert 180mm 315mm	8210003378
	Bein til rør KVDD Galvanisert 350mm par	8210003379
	Bein til rør KVDD Galvanisert 400mm par	8210003380
	Bein til rør KVDD Galvanisert 450mm par	8210003381
	Bein til rør KVDD Galvanisert 500mm par	8210003382
	Bein til rør KVDD Galvanisert 550mm par	8210003383
	Bein til rør KVDD Galvanisert 600mm par	8210003384
	Bein til rør KVDD Galvanisert 650mm par	8210003385
	Bein til rør KVDD Galvanisert 700mm par	8210003386
	Bein til rør KVDD Galvanisert 800mm par	8210003387