

WeldFilter EC20

将高效、高品质和高性价比融为一体的移动式焊烟过滤器



尼的曼的WeldFilter是一款使用方便，操作简单的移动式焊烟过滤器。它采用的是最有效的源头抽排。WeldFilter EC20可以装配两个具有360° 旋转的抽排臂。抽排臂十分灵活，便于定位、不会妨碍工作。对焊接过程没有影响并且捕捉率出色。过滤器的滤芯可以清洁，并且使用寿命长，从而降低了产品的使用成本。清洁滤芯时，使用清灰气枪从净气侧向滤芯内部喷入压缩空气，粉尘可被安全地收集到位于脏气侧的灰桶中。

- 随机包含3米（10英尺）长且操作性无懈可击的抽排臂；
- 滤筒过滤效率高、易于更换；
- 可清洁滤芯保证了低使用成本；
- 采用电机过载保护装置，安全性高；
- 高效、紧凑的风机设计，风量大、吸力强、能耗低；

品名	WeldFilter EC20
噪音水平（分贝）	72
过滤效能（%）	99
压缩空气消耗量	干燥无油，3-4 bar
安装	室内
材料	碳钢
应用	烟气
灰斗容量	10
吸尘臂直径（毫米）	160
风量（m/h）	1000 - 1800
过滤面积（平方米）	24
电压（V）	400
频率（Hz）	50
电源相数	3
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	2
滤芯	聚酯+聚四氟乙烯覆膜
插头类型	无
安装类型	移动式
重量（公斤）	210
清洁方式	压缩空气清灰
功率（kW）	2,2





烟气

WeldFilter EC20


产品名称	产品编号
WeldFilter EC20	69100091

WeldFilter EC20

附件		产品编号
	火花防护罩,用于原装/NEX MD吸风罩	10551335
	可替换的滤芯, 滤芯的过滤面积12m2, 采用聚酯材质, 表面有聚四氟乙烯覆膜, 过滤效率高达99%以上。 根据EN 15012-1进行测试, 过滤效率高达99%以上。	12375379

WeldFilter EC20

产品尺寸图



WeldFilter EC20

