


Sugeslange PU4

Transparent polyurethane slange t = 0.4. Forstærket med indlagt stålspiral.




Meget fleksibel letvægtsslange. Velegnet til transport af slibende materiale såsom træspåner, savsmuld, cementstøv, granulater og tekniske gasser inden for den kemiske og petrokemiske industri. Meget god modstandsdygtighed over for slid og ældning. God modstandsdygtighed over for brændstoffer, olier, opløsningsmidler og fedt.

- Meget fleksibel
- Meget modstandsdygtig overfor slid og alder
- God modstandsdygtighed overfor brændstof, olier, opløsningsmidler og fedt

Produkt navn	Sugeslange PU4
Max vaccum (kPa)	20
Diameter (mm)	38
Længde (m)	10
Afklaring af tekniske data	Slange PU4 Ø 38 mm. Max. vakuum kPa ved 23 ± 2°C (20)

Sugeslange PU4


Billede	Beskrivelse	Model
	Hose PU4 Ø 38 mm Bending radius inner (32 mm)	40160442*
		40375967
		40375972
		40375977
		40375971
		40375974
		40375966
		40375973
		40375965
		40375975
		40375979
		40375981
		40375962
		40375968
		40375969

Sugeslange PU4

Billede	Beskrivelse	Model
		40375976
		40375980
		40375970
		40375964
		40375956
		40375957
		40375958
		40375978
		40375963

*Slange PU4 Ø 38 mm. Max. vakuum kPa ved 23 ±2°C (20)

Sugeslange PU4

	Tilbehør	Artikelnummer
	Slangebånd 85	40903030
	Slangebånd 56	40903170
	Slangebånd 75	40903180
	Slangebånd 112	40903210
	Slangebånd 104-112 ABA Robust	40903270
	Slangekobling Galv 15mm 24mm	8210002070
	Slangekobling Galv 19mm 28mm	8210002071
	Slangekobling Galv 35mm 50mm	8210002072
	Hose Clamp Galv 50mm 75mm	8210002074
	Hose Clamp Galv 50mm 65mm	8210002073
	Hose Clamp Galv 68mm 85mm	8210002075
	Hose Clamp Galv 77mm 95mm	8210002076
	Hose Clamp Galv 87mm 112mm	8210002077
	Hose Clamp Galv 104mm 138mm	8210002078
	Hose Clamp Galv 130mm 165mm	8210002079
	Hose Clamp Galv 150mm 180mm	8210002080
	Hose Clamp Galv 175mm 205mm	8210002081
	Hose Clamp Galv 200mm 231mm	8210002082
	Hose Clamp Galv 226mm 256mm	8210002083
	Hose Clamp Galv 277mm 307mm	8210002085