


Zuigslang PU4

Transparante polyurethaanslang, versterkt met ingewerkte stalen helix.




Zeer flexibele slang, licht van gewicht. Geschikt voor het transporteren van schurend materiaal zoals houtkrullen, zaagsel, cementstof, granulaten en technische gassen in de chemische- en petrochemische industrie. Zeer goede weerstand tegen slijtage en veroudering. Goed bestand tegen brandstoffen, oliën, oplosmiddelen en vetten.

- Zeer flexibel
- Zeer goede weerstand tegen slijtage en veroudering
- Goed bestand tegen brandstoffen, oliën, oplosmiddelen en vetten.

Product naam	Zuigslang PU4
Max. vacuüm	20
Diameter (mm)	38
Length (m)	10
Toelichting van technische gegevens	

Zuigslang PU4

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	Slang PU4, Ø38 mm, lengte 10 meter (buigradius inwendig 32 mm)	40160442
		40375967
		40375972
		40375977
		40375971
		40375974
		40375966
		40375973
		40375965
		40375975
		40375979
		40375981
		40375962
		40375968
		40375969

Zuigslang PU4

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
		40375976
		40375980
		40375970
		40375964
		40375956
		40375957
		40375958
		40375978

Zuigslang PU4

Toebehoren		Artikelnummer
	Slangklem 85 mm	40903030
	Slangklem 56 mm	40903170
	Slangklem 75 mm	40903180
	Slangklem 112 mm	40903210
	Slangklem 104 - 112 mm (ABA Robuust)	40903270
	Hose Clamp Galv 15mm 24mm	8210002070
	Hose Clamp Galv 19mm 28mm	8210002071
	Hose Clamp Galv 35mm 50mm	8210002072
	Hose Clamp Galv 50mm 75mm	8210002074
	Hose Clamp Galv 50mm 65mm	8210002073
	Hose Clamp Galv 68mm 85mm	8210002075
	Hose Clamp Galv 77mm 95mm	8210002076
	Hose Clamp Galv 87mm 112mm	8210002077
	Hose Clamp Galv 104mm 138mm	8210002078
	Hose Clamp Galv 130mm 165mm	8210002079
	Hose Clamp Galv 150mm 180mm	8210002080
	Hose Clamp Galv 175mm 205mm	8210002081
	Hose Clamp Galv 200mm 231mm	8210002082
	Hose Clamp Galv 226mm 256mm	8210002083
	Hose Clamp Galv 277mm 307mm	8210002085