


抽排软管PU4

透明聚氨酯软管，t = 0.4.用嵌入钢螺旋强化。




非常灵活的软管，重量轻。适合运输研磨材料如木屑、锯末、水泥粉尘、颗粒和化工和石化工业中的天然气。耐磨性和抗老化性很好。耐燃料、油、溶剂和油脂性很好。

很灵活
耐磨性和抗老化性很好。
耐燃料、油、溶剂和油脂性很好。

品名	抽排软管PU4
Max vaccum (kPa)	20
技术数据声明	

抽排软管PU4

[image]	产品名称	直径 (mm)	Length (m)	重量 (公斤)	产品编号
	软管 PU4 38 mm, 内侧弯曲半径 (32 mm)	38	10		40160442
		127	10	6,3	40375967
		182	5	4,30	40375972
		229	10	11	40375977
		165	10	8,16	40375971
		203	5	5,10	40375974
		127	5	3,15	40375966
		182	10	8,60	40375973
		102	10	5,10	40375965
		203	10	10,20	40375975
		254	10	12,80	40375979
		305	10	15,4	40375981
		82	5	2,30	40375962
		152	5	3,75	40375968
		152	10	7,5	40375969

抽排软管PU4

[image]	产品名称	直径 (mm)	Length (m)	重量 (公斤)	产品编号
		229	5	5,5	40375976
		305	5	7,70	40375980
		165	5	4,08	40375970
		102	5	2,55	40375964
	Hose Polyurethane 51mm L=5m PU4	51	5	1,15	40375956
	Hose Polyurethane 51mm L=10m PU4	51	10	2,3	40375957
	Hose Polyurethane 63mm L=5m PU4	63	5	1,65	40375958
	Hose Polyurethane 82mm L=10m PU4	82	10		40375963

抽排软管PU4

附件		产品编号
	软管夹, 85	40903030
	软管夹, 56	40903170
	软管管箍 Φ 75mm	40903180
	软管管箍 112	40903210
	坚固型软管夹, 104-112 ABA	40903270