

Zuigslang PU7

Transparante polyurethaanslang, versterkt met ingewerkte stalen helix.




Flexibele slang en licht van gewicht. Geschikt als reinigings- /zuigslang en voor het transporteren van schurend materiaal zoals houtkrullen, zaagsel, cementstof, granulaten en technische gassen zoals in de chemische- en petrochemische industrie. Zeer goede weerstand tegen slijtage en veroudering. Goed bestand tegen brandstoffen, oliën, oplosmiddelen en vetten.

- Flexibel
- Zeer goede weerstand tegen slijtage en veroudering
- Goed bestand tegen brandstoffen, oliën, oplosmiddelen en vetten.

Product naam	Zuigslang PU7
Max. vacuüm	25
Diameter (mm)	38
Length (m)	10
Toelichting van technische gegevens	Max. vacuüm kPa bij 23 ±2°C (25)

Zuigslang PU7

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	Slang PU7, Ø38 mm, lengte 10 meter (buigradius inwendig 40 mm)	40375982*
		40375989
		40375990
		40375991
		40375992
		40375993
		40375994
		40375995
		40375996
		40375997
		40375998
		40375999
		40376000
		40376001
		40376002

Zuigslang PU7

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
		40376003
		40376004
		40376005
		40376006
		40376007
		40376008
		40375983
		40375985
		40375986
		40375987
		40375988

*Max. vacuüm kPa bij 23 ±2°C (25)

Zuigslang PU7

	Toebehoren	Artikelnummer
	Slangklem 85 mm	40903030
	Slangklem 56 mm	40903170
	Slangklem 75 mm	40903180
	Slangklem 112 mm	40903210
	Slangklem 104 - 112 mm (ABA Robuust)	40903270
	Hose Clamp Galv 15mm 24mm	8210002070
	Hose Clamp Galv 19mm 28mm	8210002071
	Hose Clamp Galv 35mm 50mm	8210002072
	Hose Clamp Galv 50mm 75mm	8210002074
	Hose Clamp Galv 50mm 65mm	8210002073
	Hose Clamp Galv 68mm 85mm	8210002075
	Hose Clamp Galv 77mm 95mm	8210002076
	Hose Clamp Galv 87mm 112mm	8210002077
	Hose Clamp Galv 104mm 138mm	8210002078
	Hose Clamp Galv 130mm 165mm	8210002079
	Hose Clamp Galv 150mm 180mm	8210002080
	Hose Clamp Galv 175mm 205mm	8210002081
	Hose Clamp Galv 200mm 231mm	8210002082
	Hose Clamp Galv 226mm 256mm	8210002083
	Hose Clamp Galv 277mm 307mm	8210002085