

Wąż ssący PU 7

Transparentny poliuretanowy wąż, t = 0.7. wzmocniony wbudowaną stalową spiralą




Elastyczny, lekki wąż. Jest odpowiedni jako wąż do odkurzania/wąż ssący, do transportowania materiałów ściernych, takich jak wióry, trociny, pył cementowy, granulaty i gazy techniczne w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Wysoka odporność na zużycie i starzenie. Wysoka odporność na działanie paliw, olejów, rozpuszczalników i smarów.

- Elastyczny
- Bardzo duża odporność na zużycie i starzenie się
- Wysoka odporność na działanie paliw, oleju, rozpuszczalników i smaru

Nazwa produktu	Wąż ssący PU 7
Max vaccum (kPa)	25
średnica (mm)	38
Długość (m)	10
Wyjaśnienie do danych technicznych	Hose PU4 Ø 38 mm Max vacuum kPa at 23 ±2°C (25)

Wąż ssący PU 7




Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Model
	Wąż PU7 Ø 38 mm, wewn. promień gięcia 40 mm	40375982*
		40375989
		40375990
		40375991
		40375992
		40375993
		40375994
		40375995
		40375996
		40375997
		40375998
		40375999
		40376000
		40376001
		40376002

Wąż ssący PU 7

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Model
		40376003
		40376004
		40376005
		40376006
		40376007
		40376008
		40375983
		40375984
		40375985
		40375986
		40375987
		40375988

*Hose PU4 Ø 38 mm Max vacuum kPa at 23 ±2°C (25)

Wąż ssący PU 7

Akcesoria		Nr części
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270
	Obejma na wąż Ocynk. 15mm 24mm	8210002070
	Obejma na wąż Ocynk. 19mm 28mm	8210002071
	Obejma na wąż Ocynk. 35mm 50mm	8210002072
	Obejma na wąż Ocynk. 50mm 75mm	8210002074
	Obejma na wąż Ocynk. 50mm 65mm	8210002073
	Obejma na wąż Ocynk. 68mm 85mm	8210002075
	Obejma na wąż Ocynk. 77mm 95mm	8210002076
	Obejma na wąż Ocynk. 87mm 112mm	8210002077
	Obejma na wąż Ocynk. 104mm 138mm	8210002078
	Obejma na wąż Ocynk. 130mm 165mm	8210002079
	Obejma na wąż Ocynk. 150mm 180mm	8210002080
	Obejma na wąż Ocynk. 175mm 205mm	8210002081
	Obejma na wąż Ocynk. 200mm 231mm	8210002082
	Obejma na wąż Ocynk. 226mm 256mm	8210002083
	Obejma na wąż Ocynk. 277mm 307mm	8210002085