

Sugslang PU7

Transparent polyuretanslang, t = 0,7. Förstärkt med inbäddad stålspiral.




Flexibel slang, låg vikt. Lämplig för användning som en rengörings-/sugslang och för att transportera slitande material, så som träspån, sågspån, cementdamm, granulat och tekniska gaser i de kemiska och petrokemiska industrierna. Mycket god motståndskraft mot slitage och åldring. God motståndskraft mot bränslen, oljor, lösningsmedel och fett.

- Flexibel
- Mycket god resistans mot slitage och åldrande
- God motståndskraft mot bränslen, oljor, lösningsmedel och fetter

Produkt namn	Sugslang PU7
Max vaccum (kPa)	25
Diameter (mm)	38
Längd (m)	10
Observera	Slang PU4 Ø38 mm Max vakuum kPa vid 23 ±2°C (25)

Sugslang PU7

Bild	Beskrivning	Model
	Slang PU7 Ø38 mm Böjradie inner (40 mm)	40375982*
		40375989
		40375990
		40375991
		40375992
		40375993
		40375994
		40375995
		40375996
		40375997
		40375998
		40375999
		40376000
		40376001
		40376002

Sugslang PU7

Bild	Beskrivning	Model
		40376003
		40376004
		40376005
		40376006
		40376007
		40376008
		40375983
		40375984
		40375985
		40375986
		40375987
		40375988

*Slang PU4 Ø38 mm Max vakuüm kPa vid 23 ±2°C (25)

Sugslang PU7

	Tillbehör	Artikelnummer
	Slangklämma 85	40903030
	Slangklämma 56	40903170
	Slangklämma 75	40903180
	Slangklämma 112	40903210
	Slangklämma ABA Robust 104-112	40903270
	Slangband Galv 15mm 24mm	8210002070
	Slangband Galv 19mm 28mm	8210002071
	Slangband Galv 35mm 50mm	8210002072
	Hose Clamp Galv 50mm 75mm	8210002074
	Hose Clamp Galv 50mm 65mm	8210002073
	Hose Clamp Galv 68mm 85mm	8210002075
	Hose Clamp Galv 77mm 95mm	8210002076
	Hose Clamp Galv 87mm 112mm	8210002077
	Hose Clamp Galv 104mm 138mm	8210002078
	Hose Clamp Galv 130mm 165mm	8210002079
	Hose Clamp Galv 150mm 180mm	8210002080
	Hose Clamp Galv 175mm 205mm	8210002081
	Hose Clamp Galv 200mm 231mm	8210002082
	Hose Clamp Galv 226mm 256mm	8210002083
	Hose Clamp Galv 277mm 307mm	8210002085