

抽排软管PU7

透明聚氨酯软管，t = 0.7.用嵌入钢螺旋强化。


软管灵活，重量轻。适合作为清洁/吸管、运输研磨材料如木屑、锯末、水泥粉尘、颗粒和化工和石化工业中的天然气。耐磨性和抗老化性很好。耐燃料、油、溶剂和油脂性很好。



灵活
耐磨性和抗老化性很好。
耐燃料、油、溶剂和油脂性很好。

品名	抽排软管PU7
Max vaccum (kPa)	25
技术数据声明	Hose PU4 38 mm Max vacuum kPa at 23 ± 2° C (25)

抽排软管PU7

[image]	产品名称	直径 (mm)	Length (m)	产品编号
	Hose PU7 38 mm Bending radius inner (40 mm)	38	10	40375982*
		82	5	40375989
	Hose Polyurethane 51mm L=5m PU7	51	5	40375983
	Hose Polyurethane 51mm L=10m PU7	51	10	40375984
	Hose Polyurethane 63mm L=5m PU7	63	5	40375985
	Hose Polyurethane 63mm L=10m PU7	63	10	40375986
	Hose Polyurethane 76mm L=5m PU7	76	5	40375987
	Hose Polyurethane 76mm L=10m PU7	76	10	40375988

*Hose PU4 38 mm Max vacuum kPa at 23 ± 2° C (25)

抽排软管PU7

附件		产品编号
	软管夹, 85	40903030
	软管夹, 56	40903170
	软管管箍 Φ 75mm	40903180
	软管管箍 112	40903210
	坚固型软管夹, 104-112 ABA	40903270