

## Блок питания

Электричество, сжатый воздух и вакуумные выходы в любом месте, где они вам нужны.



Сжатый воздух имеется в трех соединениях: два из них являются регулируемыми, а одно не имеет регулируемого давления подачи. Подходящий расход сжатого воздуха - не более 10 бар. Вакуум доступен в двух гнездовых соединениях диаметром 38 мм (1,5 дюйма) с поворотным скользящим клапаном обеспечивает функцию включения / выключения, позволяющую постоянно подключать инструменты и машины. Быстрые соединители Nederman подходят для вакуумных соединений, позволяющих подключать шланги диаметром от 19 до 63 мм (от 7 до 2,5 дюймов). Электрические розетки доступны в нескольких разных типах. Nederman PowerBox поставляется также с держателем инструмента, подходящим для максимальной массы 10 кг (22 фунта).

Nederman PowerBox можно заказать с помощью удлинителя Armor Nederman или без него. Nederman Extension Arm дает вам свободу работать там, где вы хотите, и легко размещается в любом месте рабочей зоны. (Не продается в США и Канаде)

- Электроэнергия
- Сжатый воздух x 3 выхода
- Вакуумные 2 x соединения "

- Не работает соединение шлангов и кабелей с различными розетками и разъемами
- Нет шлангов или кабелей на полу = меньше риска получения травм
- Инструменты эргономичны и удобны в пределах досягаемости
- "Сохранение энергии  
Автоматические вакуумные клапаны закрывают вакуумный источник, когда вакуум не используется .





Наименование товара	Блок питания
Вес (кг)	15-25



## Блок питания

[image]	Название листа технических данных	[model]
	PowerBox Basic	40186540
	PowerBox EUR. 2x230 V, 50-60Hz 10/16 A.	40186550
	PowerBox 16A EUR, 2x230 V, 50-60Hz, 10/16 A. 1x380-415V, 3P+N+E, 50-60Hz, 16A.	40186580
	PowerBox 32A EUR, 2x230 V, 50-60Hz 10/16 A. 1 x 380-415V, 3P+N+E, 50-60Hz, 32A.	40186590
	PowerBox CN, 2x250 V, 10A, 2P+E	40186620

## Блок питания

	[accessory]	[partno]
	Connection piece M38 Festo	40850806
	Pneumatic activator for TAV 50 FV and TAV 50 FV/MV valves. Activates the valve and enables applications other than extraction from pneumatic or electric tools, such as floor cleaning.	40190010
	Power Box Arm, 6m	40180420
	Wallbracket for PowerBox	40374578