

105A

Leichter Industriesauger für allgemeine Reinigungsarbeiten



Druckluft- Industriesauger mit leichter Absaugausrüstung für die Reinigung von Böden, Wänden, Strahlen und vgl. Dieser Staubsammler ist ein einfaches und robustes System, dessen Kapazität die meisten tragbaren Sauger am Markt übertrifft.

Dieser Industriesauger ist mit Einwegstaubbeutel ausgestattet. Der Industriesauger ist für die Verbundwerkstoffindustrie, das Bauwesen und für jene Industrien geeignet, in denen Trockenmaterialien anfallen, z. B. Pulver, Partikel und Granulate. Auch verfügbar in der ATEX-zertifizierten Version für brennbare Stäube.

- Einfaches und robustes Trockenvakuum
- Sauger mit Einmalstaubbeutel
- Einfache mobile Handhabung

Produktname	105A
Filtertyp	Patronenfilter
Gewicht (kg)	67
Schlauchlänge (m)	7,5
Schlauchdurchmesser	51



105A

Beschreibung	Anzahl der Filter	Filtermaterial	Schlauchtyp ¹	Druckluftbedarf	Max. Volumenstrom (m³/h)	Geräuschpegel (dB(A))	Max. Vakuum	Modell
105A - NE22, S50	1	Papier	PE/C	1,0 Nm³/min	306	73,1	-21	42110500*
105A - NE74, S50 Orange mit Schwimmerkugel für Nassansaugung	2	Papier+Polyester-Teflon	Ohne	5,3 Nm³/min	318	75,0	-78	42110513**
105A - NE32, S50	1	Papier	PE/C	1,6 Nm³/min	342	74	-31	42110516*

*Mit Reinigungsset, Bürste, konische und gezahnte Düse.

**Ohne Zubehör


¹ See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
PEC	für Reinigungsarbeiten; max. Vakuum -50kPa; elektr. Leitfähigkeit < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

105A

Zubehör		Artikelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

105A



Druckluftbetriebene Ejektoren

Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf