

Aspirador industrial 105 A

Aspirador de secos movido a ar comprimido com equipamento de limpeza leve para limpeza de chão, paredes, vigas etc.



Aspirador industrial alimentado a ar comprimido ou pneumático para pó seco, com equipamento de sucção leve para limpeza de pisos, paredes, vigas, e afins. O coletor de pó é um sistema simples e robusto, com capacidade superior à maioria dos aspiradores portáteis no mercado.

O aspirador de pó industrial vem com saco de pó descartável. O vácuo é apropriado para o manuseio na indústria de compósitos, construção civil e indústria em geral aonde haja manipulação de materiais secos, como pó, areia e grânulos. Também disponível em versão certificada ATEX para poeiras combustíveis.

- Aspirador de secos simples e robusto
- Aspirador fornecido com saco de poeiras descartável
- Manuseio móvel fácil

Produto	Aspirador industrial 105 A
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Peso (kg)	67
Hose length (m)	7,5
Diametro da mangueira (mm)	51



Aspirador industrial 105 A

Descrição	Número de elementos filtrantes	Material Filtrante	Tipo de mangueira ¹	Compressed air requirement	Caudal máx. (m³/h)	Índice de ruído (dB(A))	Vácuo máx. (kPa)	Modelo
105A - NE22, S50.	1	Paper	PE/C	1,0 Nm³/min	306	73,1	-21	42110500*
105A - NE74, S50, laranja, com bóia para sucção de líquidos	2	paper+Polyester-teflon	Sem	5,3 Nm³/min	318	75.0	-78	42110513**
105A - NE32, S50	1	paper	PE/C	1,6 Nm³/min	342	74	-31	42110516***

*Equipamento de limpeza, bocal cónico com dentado e escova macia




**No accessories

***With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle


¹ See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PEC	Para aplicações de limpeza Máximo vácuo 50 kPa Condutividade < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Aspirador industrial 105 A

Acessório		Artigo nº
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

Aspirador industrial 105 A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure