

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 105 A

เครื่องดูดฝุ่นแบบดูดอากาศแบบใช้อากาศหรือแบบ pneumatic พร้อมอุปกรณ์ดูดเบาสำหรับทำความสะอาด พื้น ผนัง คานและสิ่งอื่น ๆ



เครื่องดูดฝุ่นแห้งที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศได้รับการอนุมัติจาก ATEX มีอุปกรณ์ดูดเบาเพื่อทำความสะอาดพื้น ผนัง คานและเครื่องจักร เครื่องดูดฝุ่นเป็นระบบที่ง่ายและสมบุกสมบัน มีขีดความสามารถที่เหนือกว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ส่วนใหญ่ในตลาด

เครื่องดูดทางอุตสาหกรรมมาพร้อมกับถุงดักฝุ่นแบบใช้ครั้งเดียว เครื่องดูดฝุ่นเหมาะสำหรับการจัดการกับวัสดุคอมโพสิตในอุตสาหกรรมอาคารและอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมทั่วไปที่จัดการกับวัสดุแห้ง เช่นผง วัสดุพ่นฉีดและเม็ดเล็ก ยังมีจำหน่ายในรุ่นที่ได้รับการรับรองจาก ATEX เพื่อใช้กับฝุ่นที่ติดไฟได้

- เครื่องดูดฝุ่นแห้งที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
- เครื่องดูดฝุ่นมาพร้อมถุงดักฝุ่นแบบใช้ครั้งเดียว
- จัดการเคลื่อนย้ายได้ง่าย

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 105 A
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Weight (kg)	67
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 105 A

Description	Number of filter elements	Filter material	Type of hose <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	รุ่น
105A - NE22, S50.	1	Paper	PE/C	1,0 Nm <sup>3</sup> /min	306	73,1	-21	42110500*
105A - NE74, S50, Orange. with float ball for wet suction	2	paper+Polyester-teflon	-	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75.0	-78	42110513**
105A - NE32, S50	1	paper	PE/C	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74	-31	42110516*

\*With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

\*\*No accessories


<sup>1</sup> See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด เม็กซ์ 50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอน์ม	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 105 A

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 105 A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure