

Industristøvsuger 106 A

Industristøvsuger til fjernelse af ikke-brændbare væsker og granulat



En højkapacitets vakuumenhed til opsamling og transport af forskellige ikke-brændbare væsker som olie, kemikalier, mudder, kølevæske og vand, samt metalspåner, sand og andet granulat. Standardversionens vakuumenhed kan fylde beholderen med væsker på et minut eller to. Sugeudstyret er beregnet til tungt arbejde. Beholderen er monteret på vognet med beslag.

- Leveres med NE32 ejektor
- Våd og tørsugning
- Høj vakuum kapacitet
- Let håndtering
- Bundudtag som option

Produkt navn	Industristøvsuger 106 A
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester-teflon
Slangetype	PVC
Trykluftbehov	1,6 Nm ³ /min
Maks. luftmængde (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	74.0
Max vaccum (kPa)	-31
Slangelængde (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Afklaring af tekniske data	Med rengøringsæt, børste, konisk og tandet mundstykke





Industristøvsuger 106 A

Beskrivelse	Model
106A - NE32, S50 med flydebold for vådsugning	42110600*


*Med rengøringsset, børste, konisk og tandet mundstykke

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PVC	Max vakuum 84 kPA. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Industristøvsuger 106 A

Tilbehør		Artikelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

Industristøvsuger 106 A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure