

106 A

Industrial vacuum cleaner for removal of non-flammable liquids and granules



A high capacity vacuum unit for suction and transportation of various non-flammable liquids like oil, chemicals, mud, cooling liquids and water, as well as metal chips, sand, and other granules. The standard version vacuum unit can fill the container with liquids in a minute or two. Suction equipment is made for heavy duty work. The container is mounted to the trolley by brackets.

- Comes with NE 32 powerhead
- Wet & Dry cleaning
- Vacuuming capacity
- Easy handling
- Bottom discharge optional

Nom du produit	106 A
Type de filtre	Filtre à manche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Polyester-teflon
Type de tuyau	PVC
Compressed air requirement	1,6 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Volume sonore (dB(A))	74.0
Max vacuum (kPa)	-31
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Note	Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée






106 A

Nom de la fiche technique	[model]
106A - NE32, S50, avec flotteur pour aspiration humide	42110600*


*Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	Vide max. 84 kPa. Rayon de courbure intérieur 60 mm. Renforcé avec spirale en acier.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

106 A

	[accessory]	[partno]
	Commande S pour NE 22-76	43220001
	Commande S for NE 22-76	43220026
	Commande Sfor NE 86	43222008

106 A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure