

106 A

Industrial vacuum cleaner for removal of non-flammable liquids and granules



A high capacity vacuum unit for suction and transportation of various non-flammable liquids like oil, chemicals, mud, cooling liquids and water, as well as metal chips, sand, and other granules. The standard version vacuum unit can fill the container with liquids in a minute or two. Suction equipment is made for heavy duty work. The container is mounted to the trolley by brackets.

- Comes with NE 32 powerhead
- Wet & Dry cleaning
- Vacuuming capacity
- Easy handling
- Bottom discharge optional

Medya	106 A
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	Polyester-teflon
Hortum tipi	PVC
Compressed air requirement	1,6 Nm ³ /dakika
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	74.0
Max vaccum (kPa)	-31
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Teknik bilgi onayı	Temizleme seti, fırça, konik ve dişli nozula sahip






106 A

Bilgi Dökümanı ismi	[model]
106A - NE32, S50 Islak emiş için küresel şamandıra	42110600*


*Temizleme seti, fırça, konik ve dişli nozula sahip

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PVC	Max vakum 84 kPa yarıçapı 60mm gömülü çelik helis ile güçlendirilmiştir	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

106 A

	[accessory]	[partno]
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S	43220026
	NE86-96 için kontrol S	43222008

106 A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure