

Industristøvsuger 139A

Fremragende heavy duty støvsuger til transport af materialer over lang afstand



Den luftdrevne 139A vådsuger, beregnet til intensiv industribrug, er fremragende til opsugning af væsker. Denne kraftige vådsuger kan transportere materiale over lange, vertikale og horisontale afstande. Vådsugeren er egnet til forskellige rengørings- og væskeopsamlingsprocesser i tung industri.

- Ingen bevægelige dele
- Lang levetid
- Perfekt til tung industri

Produkt navn	Industristøvsuger 139A
Applikation	Væske, Granulat, Grit
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Polyester (vaskbar)
Slangetype	PVC
Trykluftbehov	3,0 Nm ³ /min
Maks. luftmængde (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Slangelængde (m)	10
Hose diameter (mm)	51
Afklaring af tekniske data	Med rengøringsæt, bulk-mundstykke, skrabeværktøj, børste og konisk mundstykke.



Granulat



Grit



Væske



Industristøvsuger 139A

Beskrivelse	Model
139A - NE52, S50, container uden inløb	42113900*

*Med rengøringsæt, bulk-mundstykke, skrabeværktøj, børste og konisk mundstykke.

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PVC	Max vakuum 84 kPA. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Industristøvsuger 139A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure