

139A

Excelente aspiradora de alta resistencia para el transporte de material a través de largas distancias.



El equipo neumático de limpieza industrial 139A de alta resistencia es excelente para la aspiración de líquidos. Esta potente aspiradora de líquidos puede transportar material a largas distancias verticales y horizontales. La aspiradora es adecuada para diversas operaciones de recogida de líquido y limpieza en la industria pesada.

- No tiene partes móviles
- Larga vida útil
- Excelente para industria pesada

Nombre de producto	139A
Application	Líquidos, Granulado, Granalla
Tipo de filtro	Cartucho
Número de elementos filtrantes	1
Material filtrante	Polyester (washable)
Tipo de manguera	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	51
Aclaraciones a la ficha técnica	Con kit de limpieza, boquerel de entrada de aire fresco, herramienta de rascado y boquerel cónico



Granulado



Granalla



Líquidos




139A

Nombre para ficha de datos	Modelo
139A - NE52, S50, recipiente sin entrada	42113900*

*Con kit de limpieza, boquerel de entrada de aire fresco, herramienta de raspado y boquerel cónico

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera en extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PVC	Máximo vacío 84kPa. Radio de curvatura interior 60mm. Reforzada con hélice de acero embebida.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

139A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure