

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 139A

เครื่องดูดฝุ่นประสิทธิภาพสูงสำหรับการขนส่งวัสดุในระยะทางไกล



เครื่องดูดฝุ่นเบี่ยงสูญญากาศ 139A

เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีเยี่ยมสำหรับการดูดของเหลว สูญญากาศเบี่ยงอันทรงพลังนี้สามารถขนส่งวัสดุได้ในระยะทางแนวตั้งและแนวนอน

เครื่องดูดฝุ่นเหมาะสำหรับการทำความสะอาดต่างๆและของเหลวกระเด็นในอุตสาหกรรมหนัก

- ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
- อายุการใช้งานยาวนาน
- เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหนัก

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 139A
Application	ของเหลว, เมล็ด, กรวด
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Number of filter elements	1
Filter material	Polyester (washable)
Type of hose	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vacuum (kPa)	-52
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	51
Note	With cleaning set, gulper head, scraping tool and conical nozzle



ของเหลว



เมล็ด



กรวด



CE


เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 139A

Description	รุ่น
139A - NE52, S50, container without inlet	42113900*

*With cleaning set, gulper head, scraping tool and conical nozzle

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	สูญญากาศแม่ทง 84 กิโลปาสคาล ภายในรัศมีตัด 60mm เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝงตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 139A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure