

139A

用于远距离运输材料的极佳重型吸尘器。



气动式139A湿式真空吸尘器是一种重型工业吸尘器，可很好地吸取液体。这一强大的湿式真空吸尘器可以长距离垂直和水平运输材料。真空吸尘器适用于重工业中的各种清洁和液体吸取操作。

无活动件
使用寿命长
适用于重工业

品名	139A
应用	液体, 颗粒物, 沙砾
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	1
滤芯	Polyester (washable)
软管类型	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m/h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vacuum (kPa)	-52
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	51
技术数据声明	With cleaning set, gulper head, scraping tool and conical nozzle



颗粒物



沙砾



液体




139A

产品名称	产品编号
139A – NE52, S50, container without inlet	42113900*

*With cleaning set, gulper head, scraping tool and conical nozzle

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PVC	最大真空度84 kPa, 内弯曲半径60毫米, 钢筋嵌入钢螺旋	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

139A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure