

405A

Krachtige door lucht aangedreven stofzuiger met dubbele houder.



Dubbel silo systeem ontworpen voor het verwijderen van industrieel afval. Deze krachtige industriële stofzuiger is uitgerust met een silo en filterhouder voor het verwijderen van industriële afvalstoffen. Speciale zwenkende te vergrendelen wielen zijn voorzien om de mobiliteit te verhogen en die het hanteren van zware lasten eenvoudig maken. De silo is zo ontworpen waardoor gescheiden materiaal kan worden afgevoerd over roosters en stortkokers voor het centrale verzamelen van materialen. Het apparaat kan worden uitgerust met een verstelbare tegengewicht afsluiter en houder voor het lozen in zakken. Het model is voorzien van sleuven voor het werken met een heftruck.

- Silo voorafscheider met handmatige uitlaatklep
- Werken met heftruck
- Stevig wagensysteem met grote wielen voor oneffen terrein

Product naam	405A
Slangtype	PU12
Persluchtsbehoefte	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max. vacuüm	-52
Gewicht (kg)	119
Hose length (m)	2
Hose diameter (mm)	51



405A

Naam voor Datasheet	[model]
405A -NE52 with abrasive plate	42140521

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PU12	Geschikt voor abrasief materiaal Transparant polyurethaan Verstevigd met verzonken stalen spiraal	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

405A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure