

Industristøvsuger 221A



Produkt navn	Industristøvsuger 221A
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Mikrofiber
Slangetype	PE/C
Trykluftbehov	3,0 Nm ³ /min
Maks. luftmængde (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,3
Max vaccum (kPa)	-52
Slangelængde (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Afklaring af tekniske data	Med rengøringsæt, børste, konisk og tandet mundstykke






Industristøvsuger 221A

Beskrivelse	Model
221A - NE52, S50,	42122106*


**Med rengøringsset, børste, konisk og tandet mundstykke*

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PEC	Til rengøring, Max vakuüm 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Industristøvsuger 221A

Tilbehør		Artikelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

Industristøvsuger 221A



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure